

	Meses.	Años.
Señor Vadillo L. Juan V.....	agosto	1881
— Masreira S. José.....	agosto	1881
— Campos M. Tomás	agosto	1881
— Gundelach P. Manuel.....	agosto	1881
— Lucares E. Benigno.....	agosto	1881
— Pedro N. Barros Ovalle.....	setiembre	1881
— Antonio Vivanco Pinto.....	setiembre	1881
— J. Andres G. Quintana.....	sétiembre	1881

Santiago, octubre 1.^o de 1881.—ADOLFO MURILLO.

BOTÁNICA.—Catálogo de las plantas cultivadas para el Jardín Botánico de Santiago hasta el 1.^o de mayo de 1881.

OBSERVACION.—La letra *a* denota una planta anual, *b* una que vive dos años, *p* una perenne, *l* un arbusto i *arb.* un árbol.

Se comprende que la mayor parte de las plantas han nacido de semillas sembradas desde mayo del año próximo pasado, i son por eso todavía mui pequeñas.

Mimóseas 34.

Prosopis juliflora Gris. non DC. Rep. Arjentina *arb.*

ñandubai Gris. Rep. Arjentina *arb.*

siliquastrum DC. *arb.*—el *Algarrobo*, Chile.

Mimosa pudica L. *a.*—Amer. austral. *Sensitiva, vergonzosa.*

Acacia acuminata Benth. *l.*—Australia.

argyrophylla Hook. *l.*—Australia.

armata R. Br. *l.*—Australia.

brachybotrya Benth. *l.*—Australia.

calamifolia Sweet *l.*—Australia.

cultriformis Cunn. *l.*—Australia.

cyanophylla Lindl. *l.*—Australia.

decipiens R. Br. *l.*—Australia.

distachya DC. *arb.*—Méjico.

dealbata Lk. *arb.*—Australia. *Aromo.*

floribunda W. *l.*—Australia.

glaucia W. *l.*—América caliente.

grandis Henfr. *l.*—Australia= *pulchella* var.

julibrissin W. *l.*—Oriente.

- Acacia leptophylla* F. Mill. *l.*—Australia= *Bynoeana* Benth.
longifolia W. *l.*—Australia.
lophantha Benth. *l.*—Australia.
ornithophora Sweet *l.*—Australia= *armata* R. Br. var.
pinifolia Benth. *l.*—Australia= *juncifolia* Benth. var.
pycnantha Benth. *l.*—Australia.
saligna Wendl. *l.*—Australia.
spinosa hort. *l.*—Australia.
striata W. *l.*—Australia.
trinerviata? Sieb. *l.*—Australia.
verticillata W. *l.*—Insula Van Diemen.
Vachelia cavenia (Acacia) Mol. *arb.*—Chile. *Espino, caven.*
farnesiana (Acacia) L. *l.*—Países tropicales.
Inga Feuillei DC. *arb.*—Perú, el *pacai*.
Harrisii Lindl. (Calliandra).—Amér. austral.
pulcherrima Cerv. Méjico.

Cesalpiniæas 13.

- Gleditschia caspica* Desf. *arb.*—Persia boreal.
triacanthos L. *arb.*—Canada. *Acacia de tres espinas.*
Gymnocladus canadensis Lamk *arb.*—Canada etc. *Raigon del Canadá.*
Coulteria tinctoria Kth *l.*—Perú, *tara*.
Balsamocarpum brevifolium Clos *l.*—*Algarrobillo.*
Poinciana Gilliesii Hook. *l.*—Rep. Arjentina. *Barbon, mal de ojos.*
Parkinsonia aculeata L. *l.*—América caliente (*Cinacina* en Buenos Aires).
Tamarindus indica L. *arb.*—India oriental, África etc., *tamarindo.*
Cassia floribunda Cav. *l.*—Méjico.
Closiana Ph. (*emarginata* Clos non DC.) *l.*—Chile, *alcaparra, quebracho.*
occidentalis L. *l.*—América caliente.
tomentosa Lamk. *l.*—América meridional, Colombia etc.
Ceratonia siliqua L. *arb.*—Países al rededor del Mediterráneo.
Algarrobo de Castilla.

Papilionaceas 90.

- Chorozema Hendersoni* L.—Sm. Australia.

- Lupinus arboreus* Sims *l* Méjico. Todas las especies se llaman
Atramuz.
- mexicanus* Cerv. *l*.—Méjico.
- microcarpus* Sims *a*.—de Chile.
- polyphyllus* Lindl *p*.—Colombia.
- Ononis natrix* L. *p*.—Europa.
- rotundifolia* L. *p*.—Europa.
- spinosa* L. *p*.—Europa. *Gatuña, detienebuey.*
- Ulex europeus* L. *l*.—Europa. *Aliaga o tojo.*
- Spartium junceum* L. *l*.—Europa meridional, *Retama.*
- Sarrothamnus scoparius* Wimm. *l*.—Europa. *Hiniesta escobar,*
retama de escobas.
- Genista tinctoria* L. *l*.—Europa. *Hiniesta de tintes.*
- candicans* L. *l*.—Europa.
- Cytisus albus* Lk. *l*.—Europa austral.
- Laburnum* L. *arb*.—Europa. *Codeso.*
- sessilifolius* L *l*.—Europa austral.
- Anthyllis barba-jovis* L. Europa austral.
- Medicago denticulata* W. *a*.—oriñuaria de Europa, ya mui
 comun en Chile, *hualputa.*
- Iupulina* L. *p*.—id, *Trebolillo.*
- sativa* L. *p*.—Antigua Media. *Alfalfa.*
- Trigonella foenum graecum* L. *a*.—Europa austral. *Alholva.*
- Melilotus parviflora* Desf. *a*.—Europa austral.
- Trifolium pratense* L. *p*.—Europa. *Trébol comun.*
- repens* L. *p*.—Europa. *Trébol rastrero, trébol blanco.*
- rubens* L. *p*.—Europa.
- especie indeterminada de Valdivia.
- Lotus sericeus* DC.=*Doryenium hirsutum* L.—Eur. Aut.
- Tetragonolobus purpureus* Moench.—Europa austral.
- Hosackia subpinnata* Torr. *a*.—Chile.
- Amorpha fruticosa* L. *l*.—América del norte. *Mangle de la Luisiana.*
- Psoralea aphylla* L. *l*.—Cibo de Buena Esperanza.
- glandulosa* L. *l*.—Chile, *Culen.*
- Indigofera añil* L. *l*.—América equinoxial. *Añil de Guatemala.*
- Glycyrrhiza glabra* L. *p*.—Europa austral, *Orosux, Regaliz.*
- Galega officinalis* L. *p*.—Europa austral. *Ruda cabruna.*
- Robinia pseudoacacia* L. *arb*.—Canadá. *Acacia blanca.*
- hispida* L. *arb*.—América boreal.

- Sesbania punicea Gris? *l.*—Rep. Arjentina.
 Daubentonia tripetiana Poir. *l.*—Id.
 Halimodendron argenteum Fisch. *l.*—Siberia.
 Colutea arborescens L. *l.*—Europa austral. *Espanta lobos.*
 Sutherlandia frutescens R. Br. *l.*—Cabo de Buena Esperanza.
 Cianthus punicoides Sol. *l.*—Nueva Zeladía.
 Phaca especie indeterminada de Coquimbo.
 Astragalus baeticus L. *a.*—España, Europa austral.
 canadensis aut *p.*—Canadá.
 stella Gonan *a.*—Francia meridional.
 Cicer nigrum Del? *a.*—Europa austral. *Garbanzo silvestre.*
 Vicia Faba L. var. *a.*—Europa. *Haba.*
 narbonensis L. *a.*—Europa austral. *Haba loca.*
 Lathyrus latifolius L. *p.*—Europa austral.
 subandinus Ph. *p.*—Cordillera de Santiago.
 Orobanchus atropurpureus *p.*—Hungria.
 vernus L. *p.*—Europa media.
 Scorpium sulcatus L. *a.*—Europa meridional.
 Coronilla Emerus L. *l.*—Europa austral.
 glauca L. *l.*—Francia austral. *Coletuy, ruda inglesa.*
 Securigera coronilla L. *a.*—Europa. *Encorvada.*
 Hippocratea multiseliquosa L. *p.*—Europa.
 Arachis hypogaea L. *a.*—Guinea. *Mani.*
 Adesmia arborea Bert. *l.*—Chile.
 Hedysarum coronarium L. *p.*—Europa meridional. *Sulla, Esparceta de España.*
 Onobrychis sativa Lámk. *p.*—*Pipirigallo, esparceta.*
 Clitoria ternatea L. *p.*—India oriental.
 Hardenbergia monophylla Benth. *l.*—Australia.
 Dioclea Jacquiniana DC.—Martinica.
 Erythrina crista galli L. *l.*—Brasil.
 especie no determinada.
 Wisteria chinensis DC. *l.*—China. *Flor de la pluma.*
 Phaseolus Caracalla L. *l.*—Perú. *Caracol real.*
 derasus Schrank. *a.*—Brasil.
 multiflorus W. *p.*—América meridional. *Judía escarlata.*
 signatus auct. *a.*
 vulgaris L. *a.*—India oriental. *Frijol, judía, poroto del Perú, porroto.*
 Dolichos atropurpureus *p.*

- Dolichos lignosus L. *l.*—India oriental. *Caracolillo de Cádiz en España.*
luteus Swartz. *p.*—Jamaica.
sesquipedalis L. *a.*—América caliente. *Frijol grande de América.*
 Lablab vulgaris Savi *a.*—India oriental. *Habichuela de Egipto etc.*
martinicensis Medic. *p.*—Antillas.
 Cajanus indiens auct (bicolor?) *p.*—India oriental.
 Abrus precatorius L. *l.*—India oriental. *Bejuco de Peonia, Regaliz de las Antillas.*
 Edwardsia chilensis Miers. *l.*—Chile. *Mayu.*
macnabiana Grah. *arb.*—Chile, *Pelú.*
 Styphnolobium japonicum Schott *arb.*—Japon.
 Sophora alopecuroides L. *l.*—Siberia, Persia.
tomentosa L. *l.*—Antillas. *Tambalisa.*
 Gourliea chilensis Clos. *l.*—Chile. *Chañar.*
 Cercis canadensis L. *arb.*—Canadá.
siliquastrum L. *arb.*—Europa austral. *Ciclamor, árbol de Judas.*

Amygdaleae 8.

- Amygdalus communis L. *arb.*—Europa austral. *Almendro.*
nana L. *l.*—fl. pleno Tauria.
persica L. *arb.*—Persia, *melocoton, durazno.*
 Prunus armeniaca L. *arb.*—Oriente. *Álbérchigo. Damasco.*
avium L. *arb.*—Europa. *Cereza.*
Cerasus L. *arb.*—Europa. *Guindo.*
domestica L. *arb.*—Europa. *Ciruelo.*
Laurocerasus L. *arb.*—Oriente. *Laurel real.*

Rosaceae 28.

- Rubus idaeus L. *p.*—Europa. *Sanhuesa, frambueza.*
rosaefolius Sm fl. pleno.—Islas Mascarenas.
 Fragaria chilensis Ehrh. *p.*—*Frutilla de Chile, quelguen.*
indica And. *p.*—Nepal.
vesca L. *p.*—Europa. *Fresa comun.*
 Potentilla hybrida Wallr. *p.*—Alemania.
reptans L. *p.*—Europa. *Cinco en rama*
 Rosa cinnamonomea L. 4.—Europa.

- Rosa centifolia L. *l.*—Macedonia, Caucaso. *Rosal de Roma.*
 moschata Mill. Africa boreal. *Mosqueta blanca.*
 indica L. China.
 Alchemilla Aphanes L. *a.*—Europa.
 Acaena argentea R. et P. *p.*—Chile. Todas las especies se llaman: *amorseco.*
 Krausei Ph. *p.*—Chile.
 ovalifolia R. et P. *p.*—Chile.
 pinnatifida R. et P. *p.*—Chile.
 trifida R. et P. *p.*—Chile.
 Peterium Sanguisorba L. *p.*—Europa. *Pimpinela.*
 Margyricarpus setosus R. et P. *l.*—Chile. *Sabinilla*, en el Perú. *Yerba de la perla.*
 Genus atrosanguineum hort.
 chilense Balb. *p.*—Chile. *Yerba del clavo.*
 Kerria japonica DC. *l.*—Japon. China. *Mosqueta amarilla.*
 Spiraea chamaedryfolia L. *l.*—Hungria. *Corona de poeta.*
 discolor Pursh. *l.*—America boreal,
 filipendula L. *p.*—*Saxifraga roja.*
 prunifolia Sieb. et Z. *p.*—China. Japon.
 Ulmaria L. *p.*—Europa. *Reina de los prados.*
 Quillaja saponaria Mol. *arb.*—Chile. *Quillai.*

Calycanthae 3.

- Chimonanthus fragrans Lindl. *l.*—Japon. China.
 Calycanthus florida L. *arb.*—América del norte.
 macrophylla hort. *l.*—Idem.

Pomaceas 13.

- Cydonia japonica Pers. *l.* Japon.
 vulgaris Pers. *l.*—Europa austral. *Membrillo.*
 Sorbus domestica L. *arb.*—Europa austral. *Serbal.*
 Pyrus cerasifera Tausch. *arb.*—Siberia.
 communis L. *arb.*—Europa. *Peral.*
 Malus L. *arb.*—Europa. *Manzano.*
 Eriobotrya japonica Lindl. *arb.* Japon. *Nispero del Japon.*
 Photinia serrulata Lindl. *arb.*—China. Japon.
 Crataegus monogyna Jacq. *l.*—Europa. *Espino majuelo.*
 pyracantha Pers. *l.*—Europa austral.
 sanguinea Wend. *arb.*—Europa.
 Mespilus germanica L. *l.*—Europa. *Nispero europeo.*

Mirtaceas 15.

- Eucalyptus cornuta* Labill. *arb.*—Australia.
globulus Labill. *arb.*—Id.
macrocarpa Hook. *arb.*—Id.
obliqua L'Hérit. *arb.*—Id.
patens Beat. *arb.*—Id.
robusta Sm. *arb.*—Id.
rostrata Schldl. *arb.*—Id.
sideroxylon A. Cunn. *arb.*—Id.=*leucoxylon* Miill.
viminalis Labill. *arb.*—Id.

Callistemon lanceolatus DC. *l.*—Australia. Se conoce en Santiago con el nombre falsísimo de «Protea.»

salignus DC. *l.*—Australia.

Fabricia laevigata Gaertn. *l.*—Australia.

Melaleuca pulchella R. Br. *l.*—Australia.

Eugenia australis Wendl. *l.*=*myrtifolia* Sims. Australia.

Myrtus communis L. *l.*—Europa austral. *Arrayan de Europa, mirto.*

Cotoneaster vulgaris Lindl. *l.*—Europa. Siberia.

Granateas. Granateae.

- Punica granatum* L. *l.*—Africa austral. *Granado.*

Melastomaceas.

- Hexacentris coccinea* Nees. *l.*—India oriental.

Litrarieas 7.

- Heimia salicifolia* Link. *l.*—Méjico.

Lythrum Hyssopifolia L. *a.*—Europa. Chile. *Yerba del toro,* en España.

Cuphea coccinea o *viscosissima* Jacq. *a.*—Virginia.

miniata Brongn. *l.*—América del sur.

platycentra Benth. *l.*—Méjico.

strigulosa H. B. Kth. *l.*—América del sur.

Lagerstroemia indica L. *l.*—India oriental. *Crespon,* en España *Júpiter.*

Onagrarias 12.

- Oenothera acaulis* Cav. *p.*—Chile. *Metron.*

- Oenothera propinqua Spach. *b.*—Chile.
biennis L. *b.*—América del norte.
missouriensis Sims.=*macrocarpa* Pursh. *b.*—América septentrional.
muricata L. *b.*—Canadá.
stricta Ledeb. *b.*—Chile.
Gaura Drummondi Steud. *a.*—Tejas.
Fuchsia corymbiflora R. et P. *l.*—Perú.
fulgens Less. *p.*—Tejas.
magellanica Lamk. *l.*—Magallanes. *Chilco.*
procumbens R. Cunn. *l.*—Nueva Zelanda.
rosea R. et P. *l.*—Chile.

Filadelfeas. *Philadelphaeac* 3.

- Philadelphus coronarius* L. *l.*—Siberia. *Jasmin de Siberia*, en España *jeringuilla i celinda.*
Deutzia gracilis Zucc. *l.*—Japon.
scabra Thbg. *l.*—Japon.

Tropoleas. *Tropaeolae* 5.

- Tropaeolum brachyceras* Hook. *p.*—Chile. Todas las especies chilenas se llaman «Pajarito.»
ciliatum R. et P. *p.*—Chile.
majus L. *a.*—Perú. *Mastuerzo de Indias, espuela de galan, etc.*
sessilifolium Poep. et Endl. *p.*—Cordillera de Chile.
tricolorum Sw. *p.*—Chile.

Balsamineas. *Balsamineae* 1.

- Impatiens Balsamina* L. *a.*—India oriental. *Miramelindro, madamas de Cuba*, en España.

Oxalideas. *Oxalideae* 7.

- Oxalis adenophylla* Gill. *p.*—Cordillera de Chille.—Todas las especies de Chile se llaman *culle-culle i vinagrillo.*
arenaria Bert. *p.*—Chile.
carnosa Mol. *p.*—Chile.
corniculata L. *p.*—Europa.
lobata Sims. *p.*—Chile. *Flor de la perdiz.*
rosea Jacq. *a.*—Chile.
purpurea Jacq.—Méjico.

Lineas. Lineae 5.

- Linum aquileinum* (Macraei) Mol. *p.*—Chile. Nanculahuen.
grandiflorum Desf. Mauritania.
perenne L. *p.*—Siberia.
sclaginoides Lank. *p.*—Chile.
usitatissimum L. *a.*—Ejipto. *Lino.*

Geraniaceas. Geraniaceae 13.

- Erodium Manescavi* hort. *p.*
moschatum W. *a.* } *cicutarium* W. *a.* } Europa. *Alfilerillo.*
Geranium rotundifolium L. *a.*—Europa.
Robertianum L. *a.*—*Yerba de S. Ruperto.*
Pelargonium inquinans Ait. *l.*
lateriflorum Hérit. *l.*
odoratissimum Ait. *l.*—*Malva de olor.*
peltatum Ait. *l.*
Radula Ait. *l.*
var. *roseum* *l.*—*Jeranio de rosa, malvarosa.*
zonale W. *l.*—*Cardenal.*
 especie no clasificada. Todas las especies son del Cabo
 de Buena Esperanza.

Zigofileas. Zygophylleae 1.

- Melianthus major* L. *l.*—Cabo de Buena Esperanza.—*Flor de miel.*

Rutaceas. Rutaceae 1.

- Ruta bracteosa* DC. *l.*—Europa austral. *Ruda.*

Diosmeas. Diosmeae 1.

- Diosma ericoides* L. *l.*—Cabo de Buena Esperanza.

Zantoxileas. Xanthoxyleae 3.

- Xanthoxylon Bungei* arb.
Ptelea trifoliata L. *l.*—América del norte.
Ailanthus glandulosa arb.—Chile. *Arbol del cielo, barniz del Japon.*

Conaraceas. Connaraceae 1.

Cneorum tricoccum L. *l.*—Europa austral.

Anacardiaceas. Anacardiaceae 5.

Pistacia vera L. *l.*—Siria. *Alfónsigo.*

Schinus Molle L. *arb.*—Perú. *Pimentero, molle del Perú.*

Rhus coriaria L. *l.*—Europa austral. *Zumaque de tenerias.*

Cotinus L. *l.*—Hungria. *Fustete, árbol de las pelucas.*

Toxicodendron L. *l.*—América del norte. *Zumaque venenoso.*

Juglandeas. Juglandeae 6.

Carya alba Nutt *arb.*—América del norte. *Hickory.*

olivaeformis Nutt *arb.*—América del norte.—*Pacana de las Antillas.*

Juglans nigra L.—América del norte.

boliviana *arb.*—Bolivia.

regia L. *arb.*—Oriente. *Nogal.*

especie no clasificada.

Euforbiaceas. Euphorbiaceae 13.

Euphorbia Peplus L. *a.*—Europa.

polygonifolia *a.*—América septentrional.

Lathyrus L. *b.*—Europa.

Stillingia sebifera Gardn. *arb.*—China. *Arbol del sebo.*

Ricinus communis L. *l.*—India or. *Higuerilla, palma Cristi.*

spectabilis Blume *l.*—Java.

sanguineus hort. *l.*—Id.

Crozophora tinctoria Neck *p.*—Europa meridional. *Tornasol.*

Avellanita Bustillo Ph. *l.*—Chile. *Avellanita.*

Chiropetalum lanceolatum Juss. *p.*—Chile.

Xylophylla falcata angustifolia Sw. *l.*—Bahama.

latifolia Sw. *l.*—Id.

Buxus sempervirens L. *l.*—Europa, Asia menor. *Box.*

Rashneas. Rhamneae 8.

Paliurus aculeatus Lamk. *l.*—Italia. *Paliuro, espina de Cristo.*

Rhamnus Alaternus L. *l.*—Europa austral. *Aladierna, cosco-lina.*

glandulosa Ait. *l.*—Islas Canarias.

Ceanothus americanus L. *l.*—Norte América.

papillosus Torr. *l.*—California.

Colletia crenata Clos. *arb.*—Chile austral. *Chacai,*
ulicina Gill. et Hook.—Chile.

Phylica ericoides L. *l.*—Cabo de Buena Esperanza.

Celastrineas. Celastrineae 2.

Evonymus japonicus Thbg. *l.*—Japon.

Maitenus boaria Mol. *arb.*—Chile.—*Maiten.*

Pittosporreas. Pittosporaceae 6.

Pittosporum Enderi Reg. *l.*—Australia.

eugenoides A. Cum. *l.*—Nova Zelandia.

coriaceum Ait. *l.*—Madera.

Tobira Aiton. *l.*—China.

undulatum And. *l.*—Islas Canarias.

Sollya heterophylla Lindl. *l.*—Australia.

Polygaleas. Polygaleae 1.

Polygala myrtifolia L. *l.*—Cabo de Buena Esperanza.

Sapindaceas. Sapindaceae 6.

Valenzuelia trinervis Bert. *l.*—Cordillera de Chile.

Sapindus marginatus W. *l.*—América del norte.

Koelreuteria paniculata Laxm. *l.*—China.

Llagunoa glandulosa Walp. *l.*—Chile. *Atutemu, árbol de cuen-*
tas.

Aesculus hippocastanum L. *arb.*—India oriental. *Castaño ca-*
balluno o castaño de Indias.

Pavia L. *l.*—América del norte.

Malpigiaceas. Malpighiaceae 1.

Coriaria myrtifolia L. *l.*—Europa del sur. *Roldón, ruldo.*

Meliaceas. Meliaceae 1.

Melia Azedarach L. *arb.*—Siria, India. *Árbol del paraíso, ci-*
namomo de Castilla.

Auranciaceas, Aurantiaceae 4.

- Citrus aurantium arb.*—Asia. *Naranjero.*
limonum Risso arb.—Asia. *Limonero.*
myrtifolia hort l.—India.
Murraya exotica L. l.—India orient. DC. *l.*—China.

Tamaricineas. Tamaricinae 1.

- Tamarix africana L. arb.*—Europa austral, África del norte.
Tamariz, tarai, atarfe.

Hipericineas. Hypericineae 4.

- Hypericum calycinum L. l.*—Irlanda, Francia, etc.
canariense L. l.—Islas Canarias.
hireinum L. l.—España.
androsaemum (Androsaemum officinale DC.) L. l.—Francia, etc. *Castellar, Todabuena.*

Ternstromiaceas, Ternstroemiacaceae 2.

- Camellia japonica L. l.*—Japon. *Camelia.*
Aristotelia Maqui L'Hér. l.—Chile. *Maqui.*

Tiliaceas. Tiliaceae 2.

- Corchorus olitorius L. a.*—India.
Tilia europaea L. arb.—Europa oriental. *Tilo.*

Esterceuliaceas. Sterculiaceae 3.

- Chorisia insignis H. B. Kth. arb.*—América tropical.
Bombax especie no clasificada.
Sterculia platanifolia L. arb.—China. *Parasol de la China.*

Malvaceas. Malvaceae 23.

- Palava flexuosa Hort. a.*—Méjico.
Malope grandiflora Cav.—África boreal.
Lavatera arborea L. b.—Europa austral. *Malva arborea.*
Althaea officinalis L. p.—Europa.—*Malvavisco verdadero.*
rosea L. p.—Europa del sur. *Malva real.*
Malva crispa L. a.—Macedonia. *Malva cespida.*
mauritiana L. a.—Europa austral, China, etc.
nicaeensis All. a.—Europa austral. *Malva.*

- Modiola caroliniana Moench *a.*—Chile. *Pila-pila.*
 Pavonia hastata Cav. *l.*—Brasil.
 Hibiscus esculentus L. *a.*—India oriental i occidental. *Guin-gombo, ñajju.*
rosa sinensis L. l.—China. *Rosa de la China, Gumamila de Filipinas.*
syriacus L. l.—Siria. *Rosa de Siria, granado blanco.*
 Trionum L. *a.*—Europa austral. *Aurora.*
 especie no clasificada.
 Lagunaria Pattersoni Don *l.*—Insula Norfork.
 Gossypium herbaceum L. *a.*—India oriental. *Algodonero.*
religiosum L. l.—India oriental.
 Anoda populifolia Ph. *a.*—Chile.
 Abutilon megapotamicum o vexillare L.—Montevideo.
 molle Sweet *l.*—Perú.
 Oehsenii Ph. *l.*—Valdivia.
 Darwini *l.*

Fitolacaceas. Phytolaccaceae 4.

- Rivina humilis L. *l.*—América equinocial.
 Phytolacca decandra *p.*—América del norte. *Carmin-dioica arb.*—Rep. Argentina. *Ombu.*
 Ercilia volubilis Adr. Juss. *l.*—Chile.

Cariofilaceas. Caryophyllae 17.

- Paronychia chilensis DC. *p.*—Chile.
 Sagina apetala L. *a.* Europa, etc.
 Cerastium vulgatum *a.*—Europa, etc.
 Dianthus caryophyllus L. *p.*—Parte de Europa. *Clavel comun.*
chinensis L. b.—China. *Clavel de la China, puncela.*
barbatus L. p.—Europa. *Minutisa, ciento en rama.*
 Gypsophila paniculata L. *p.*—Europa oriental, Siberia. *Jabonera.*
 Saponaria officinalis L. *p.*—Europa. *Jabonera oficial.*
 Silene Armeria L. *a.*—Europa meridional. *Juliana falsa, pamoscas.*
pendula L. a. Europa meridional.
 Lychnis chalcedonica L. *p.*—Asia menor, Siberia. *Escarapela, Cruces de Jerusalen.*
dioica L. *Jabonera blanca.*

- Lychnis fulgens* Fisch. *p.*—Siberia.
haageana hort. *p.*—Ibid.
Agrostemma Githago L. *a.*—Europa media. *Neguillon.*
coelirosa L. *a.*—Oriente. *Rosa del cielo.*
coronaria L. *p.*—Italia.
Stellaria media L. *a.* Europa, etc. *Quilloiquilloi, bocado de gallina, pamplina de canarios.*

Portulaceas. Portulaceae 6.

- Tetragonia expansa* Ait. *p.*—Costas del Pacífico.
Portulaca oleracea L. *a.*—*Verdolaga,*
grandiflora Camb. *a.*—República Arjentina.
Calandrinia umbellata DC. *p.*—Chile.
arenaria? Cham. *b.*—Chile.
discolor Schrad. *p.*—Chile.

Mesembriantemeas. Mesembrianthemeae 8.

- Mesembrianthemum crystallinum* L. *a.*—Islas Canarias, etc.
chilense Mol. *p.*—Chile.
fulgidum.—Cabo de Buena Esperanza.
roseum.—Id. id.
Eckloni.—Id. id.
cordifolium L. *p.*—Id. id.
glaucum L. *l.*—Id. id.
 especie no clasificada todavía.

Cacteas. Cacteae 48.

- Mammillaria densa* H. H.=*echinata* DC. *l.*—Méjico.
foveolata hort.
Guilleminiana Lemaire *l.*—Méjico.
magnimamma Haw. *l.*—Méjico,
centricirra Lem. *l.*—Méjico,
amoena hort.
Echinocactus setispinus auct.
paucispinus auct.
texensis auct.
cylindraceus (an *cylindricus* Swate Méjico?).
curvispinus Colla *l.*—Chile.
 cuatro especies chilenas mas, que no se pudieron clasificar, por no haber florecido todavía.

- Eriosyce sandillón* Ph. *l.*—Chile, *sandillon*.
Echinopsis Erytiesis Pfeif. *l.*—Rep. Arjentina.
 turbinata.
Cereus chilensis Mol. *l.*—Chile. *Quisco*.
 polychaetus auct.
Landbecki Ph. *l.*—Mendoza.
nigripilis Ph. *l.*—Carrizal.
serpentinus Lag. *l.*—Méjico.
speciosissimus DC. *l.*—Méjico.
flagelliformis Mill. *l.*—América caliente.
triangularis Haw. *l.*—Antillas.
jamacaru Salm. *l.*—Brasil.
uranus auct.
Eulychnia eburnea (*Cereus eburneus*) *l.*—Coquimbo.
Copao.
castanea Ph. *l.*—Prov. de Aconcagua.
breviflora Ph. *l.*—Aconcagua.
Opuntia vulgaris Mill. *l.*—América caliente. *Tuna*.
Rafinesquiana.—América boreal.
diamantina *l.*—Mendoza.
 especie del Perú.—*Airampo*.
Poeppigii Otto *l.*—Chile. *Maihuen*.
Segethi Ph. *l?*
macrophylla.
fulvispina Salm. *l.*—América austral.
 cuatro especies de la cordillera, que no se ha pedido clasificar, por no haber florecido todavía.
Epiphyllum truncatum Haw. *l.*—Brasil.
phyllanthoides Haw. *l.*—América tropical.
splendidum Paxt. *l.*—Idem.
Pilocereus? de Ovalle.
Pereskia aculeata Plum. *l.*—India occidental.
grandifolia Haw.—Brasil.

Begoniaceas. Begoniaceae 13.

- Begonia rex* auct.
vitifolia Schott *l.*—Brasil.
maculata Raddi *l.*—Brasil.
semperflorens Linket Otto *p.*—Méjico.
nitida Ait. *p.*—Jamaica.

- Begonia fuchsioides Hook. *l.*—Nueva Granada.
discolor Ait. *p.*—China.
coccinea Hook. *l.*—Brasil.
echinosepala.
dipetala Grah. *l.*—Bombay.
longipes Hook. *l.*—Méjico.
 dos especies mas, no clasificadas todavía.

Cucurbitaceas. Cucurbitaceae 13.

- Citrullus Colocynthis Schrad *a.*—Africa boreal. *Coloquintida o tuera.*
 Ecballium officinale Rich. *a.*—Europa austral. (*Momordica Elaterium L.*) *Cohombrillo amargo, pepino del diablo.*
 Luffa acutangula Ser. *a.*—China.
aegyptiaca DC. *a.*—Ejipto, Arabia.
 Lagenaria vulgaris Ser. *a.*—Inter trópicos. *Calabaza.*
 Cucumis Melo. L. *a.* Persia, India. *Melon.*
sativus L. *a.*—Tataria. *Pepino, Cohombro.*
citrullus Ser. *a.*—India. *Sandía.*
perennis Jam. *p.*—Norte América.
 Cucurbita maxima Duch. *a.*—*Zapallo*, como las demás. Se ignora su patria.
melopepo L. *a.*—*Cabeza de turco.*
verrucosa L. *a.*
 Sicyos Badaroa Hook. et Arn. *a.*—Chile.

Papayaceas. Papayaceae 2.

- Carica papaya L. *arb.*—*Papayo verdadero.*
 Vasconcellia sp. *arb.*—*Papayo de olor.*

Maleserbiaceas. Malesherbiaceae 1.

- Malesherbia linearifolia Cav. *p.*—Chile.

Pasifloreas. Passifloreæ 7.

- Passiflora caerulea L. *l.*—Brasil. Perú. *Pasionaria.*
edulis Sims *l.* Brasil. *Granadilla.*
trifasciata auct.
lunata? Juss. *arb.*—Perú.
 Disemma coccinea DC. *l.*—Australia.
 Tacsonia mollissima Kth. *l.*—Nueva Granada.

Tacsonia pinnatistipula Juss. *l.*—Chile.

Bixaceas. Bixaceae 1.

Azara integrifolia R. et P. *arb.*—Chile austral. *Corcolen.*

Frankeniaceas. Frankeniaceae 1.

Frankenia Berteroana Gay *p.*—Chile. *Yerba del salitre.*

Violarieas. Violarieae 3.

Viola odorata L. *p.*—Europa. *Violeta.*

tricolor hortor. *p.*—*Trinitaria, pensamientos.*

dumetorum Ph. *p.*—Chile.

Cistineas Cistineae 7 esp.

Cistus canariensis L. *l.*—Islas Canarias. Todas las especies se llaman *jara* en España.

laurifolius L. *l.*—España.

albidus L. *l.*—España, Portugal.

ladaniferus L. *l.*—España, Portugal.

salvifolius L. *l.*—Europa meridional.

Helianthemum lavandulaefolium DC. *p.*—Europa austral.

Todas las especies se llaman *jarilla.*

grandiflorum hort. *p.*—Europa.

Datisceas. Datisceae 1.

Datisca cannabina L. *p.*—Asia menor.

Resedaceas. Resedaceae 3.

Reseda odorata L. *a.*—Ejipto. *Reseda.*

alba L. *a.*—Europa.

fruticosa L. *p.*—Europa austral.

Caparideas. Capparideae 1.

Capparis rupestris Guss. *l.*—Sicilia. *Alcaparra.*

Cruciferas. Cruciferae 28.

Matthiola incana R. Br. *b.*—Inglaterra, Europa meridional.
Aleli.

- Cheiranthus Cheiri* L. *b.*—Europa austral. *Alelí amarillo.*
Arabis alpina L. *p.*—Alpes.
 turrita L. *b.*—Europa.
Lunaria biennis Moench.—Europa. *Lunaria comun,* *moneda del papa, yerba del nacar.*
Aubrietia graeca DC.—Grecia.
Vesicaria corymbosa auct.
Alyssum saxatile L.—Alemania Hungría.,
Cochlearia officinalis L. *a.*—Europa. *Yerba de cucharas.*
 Armoracia L. *p.*—Europa. *Rábano rustico.*
Iberis umbellata L. *a.*—Europa austral. *Carraspique.*
 pinnata Gouan.—Europ. austr.
 sempervirens L. *l.*—Europa austral.
Hesperis matronalis L. *a.*—Europa, Siberia. *Juliana.*
Sisymbrium polyceratum L. *a.*—Europa austral.
 officinale Scop. *a.*—Chile. *Erisímo oficinal.*
Sophia L. *a.*—Europa. *Ajenjo serifio.*
Myagrum perfoliatum L. *a.*—Europa.
Capsella bursa pastoris Moench. *a.*—Europa. *Mastuerzo, pañ i quesillo.*
Lepidium sativum L. *a.*—Europa. *Mastuerzo hortense.*
Isatis tinctoria L. *p.*—Europa. *Gualdo.*
Brassica nigra Koch *a.*—Europa. *Mostaza negra.*
 oleracea L. *b.*—Europa. *Col, berza.*
 campestris L. *a.*—Europa. *Yuyo, nabo silvestre.*
Sinapis alba L. *a.*—Europa. *Mostaza blanca.*
Raphanus sativus L. *a.*—Europa. *Rábano.*
Bunias Erucago L. *a.*—Europa austral.
Schizopetalum Walkeri Hook. *a.*—Chile.

Papaveraceas. Papaveraceae 13.

- Bocconia frutescens* L. *l.*—Perú, Méjico.—*Gauchilli, palo amarillo de Méjico.*
Macleya cordata R. Br. *p.*—China del norte.
Argemone grandiflora Sweet *a.*—Méjico, Chile. *Cardo blanco,* *cardo santo de Méjico.*
 mexicana L. *a.*—Méjico, Chile etc. *Id.*
Papaver orientale L. *a.*—Oriente.
 bracteatum Lindl. *p.*—Sibiria.
somniferum L. *a.*—Oriente. *Amapola, Adormidera.*

- Glaucium luteum* Sm. *p.*—Europa. *Adormidera marítima.*
Eschscholtzia californica Cham. *a.*—California.
Hypecoum procumbens L. *a.*—Europa austral.
Adlumia cirrosa Rafin. *b.*—América boreal.
Dielytra formosa DC. *p.*—América boreal.
Fumaria media Poir. *a.*—Europa, Chile. *Fumaria, palomilla.*

Berberideas. Berberideae 5.

- Berberis vulgaris* L. *l.*—Europa.
Darwini Hook. *l.*—Chile, *Michai, Palo amarillo, Calafate,* como las especies siguientes:
buxifolia Lamk *l.*—Chile.
actinacantha Mart. *l.*—Chile.
Mahonia Aquifolium Pursh. *p.*—California.

Ranunculaceas. Ranunculaceae 26.

- Clematis viticella* L. *l.*—Europa.
integritifolia L. *p.*—Europa austral.
crispa L. *l.*—América septentrional.
diversifolia DC. *l.*—Id.
Thalictrum majus L. *p.*—Europa.
foetidum L. *p.*—Europa.
Anemone coronaria L. *p.*—Europa austral. *Anemone de los jardines.*
multifida Poir. *p.*—Magallanes.
Adonis autumnalis L. *a.*—Europa.
Orthocephalus falcatus L. *a.*—Europa meridional.
Ranunculus asiaticus L. *p.*—Europa meridional. *Marimoña.*
mieranthus Bert. Chile.
apiifolius Pers. *a.*—Chile,
repens L. fl. pl. *p.*—Europa, *Boton de oro.*
Helleborus purpurascens W. et K. *p.*—Hungria.
Nigella damascena L. *a.*—Europa austral. *Ajenuz de jardin.*
Aquilegia vulgaris L. *p.*—Europa media. *Campanilla, en España Aguilena, pelícanos, manto real, etc.*
Skinneri Hook. *p.*—América boreal,
atropurpurea W. *p.*—Siberia.
fragrans Benth. *p.*—India boreal.
chrysanthia A. Gray.—América boreal.
leptoceras hybida Fisch. et M. *p.*—Davuria,

Delphinium Ajacis L. *a.*—Europa austral. *Espuela de cabilero.*

Staphysagria L. *a.*—Europa austral.
elatum L. *p.*—Sibiria.

Paeonia moutan Sims (arborea auct.) *l.*—China. Japon. *Peonía arborea.*

Magnoliaceas. Magnoliaceae 4.

Magnolia grandiflora L. *arb.*—América del norte. *Magnolia, laurel-tulipan.*

fuscata Andr. *l.*—China.

Liriodendron tulipifera L. *arb.*—América del norte. *Tulipero.*
Drimys Winteri Forst. *arb.*—Chile. *Canelo.*

Anonaceas. Anonaceae 1.

Anona Cherimolia L. *arb.*—Perú. *Chirimoyo.*

Lardizabaleas. Lardizabaleae 1.

Lardizabala biternata R. et P. *l.*—Chile. *Coghil, Voqui colorado.*

Menispermaceas. Menispermaceae 1.

Menispermum canadense L. *l.*—Canadá.

Ribesiaceas. Ribesiaceae 7.

Ribes grossularia L. *l.*—Europa. *Grosella espinuda.*

rubrum L. *l.*—Europa. *Grosella.*

villosum Gay *l.*—Chile. *Parrilla,* como las especies siguientes.

punctatum R. et R. *l.*—Chile.

valdivianum Ph. *l.*—Valdivia.

integrifolium Ph. *l.*—Cord. de Nahuelvuta.

nigrum L. *l.*—Europa.

Saxifragaceas. Saxifragaceae 9.

Saxifraga Hueti a.—Asia menor.

crassifolia L. *p.*—Siberia.

cotyledon L. *p.*—Alpes.

sarmentosa L. *p.*—China, Japon.

- Heuchera americana L. *p.*—América del norte.
 Hydrangea hortensia DC. *p.*—China. *Hortensia*.
 Escallonia revoluta Pers. *arb.*—Chile. *Lun*, *Sictecamisas*.
 pulverulenta Pers. *l.*—Chile. *Mardoño*.
 Berteriana DC. *l.*—Chile. *Corontillo*.

Crassulaceas. Crassulaceae 18.

- Crassula coccinea Haw. *p.*—(Rochea). Cabo de Buena Esperanza.
tetragona L. *l.*—Idem.
 Rochea falcata DC. *l.*—Cabo de Buena Esperanza. *Mirla*, *hermosa* en España.
 Bryophyllum calycinum Salisb. (Kalanchoe pinnata Pers.) Molucas.
 Cotyledon orbiculatus L. *l.*—Cabo de Buena Esperanza.
 Echeverria metallica.
 pulverulenta Nutt.
 scaphiphylla.
 coccinea DC. *l.*—Méjico.
 Sedum Sieboldi Sweet. *p.*—Japon.
 spurium Marsch. *p.*
 especie no clasificada.
 Telephium L. *p.* Europa. *Fabacrasa*, *yerba callera*.
 Sempervivum tectorum L. *p.*—Europa media. *Siempreviva mayor* de España.
 arboreum L. *l.*—Islas Canarias. *Siempreviva arborea*.
 Francoa appendiculata Cav. *p.*—Chile. *Llaupangue*, como las especies que siguen.
 sonchifolia Cav. *p.*—Chile.
 rupestris? Poep. *p.*—Chile.

Corneas. Corneae 2.

- Aucuba japonica Thbg. *l.*—Japon.
latifolia.—Id.

Ampelideas. Ampelideae 5.

- Cissus quinquefolia Desf. (Hedera quinquefolia) *l.*—América del norte.
 discolor Bl. *l.*—Java.
 Sieboldi *l.*—Japon.

Vitis vinifera L. *l.*—Asia menor, etc.—*Vid, parre,*
labrusca L. *l.*—América del norte.
laciniosa L. *l.*—Culta. *Parra de Chipre.*

Araliaceas. Araliaceae 3.

Aralia japonica Sieb. et Zucc. *l.*—Japon.
umbraculifera hort. (an umbellifera?)
Hedera helix L. *l.*—Europa. *Yedra.*

Umbelíferas. Umbelliferae 22.

Hydrocotyle vulgaris L. *p.*—Europa. *Sombrerillo de agua.*
Didiscus caeruleas Hook. *a.*—Australia.
Bowlesia tenera Sfr. *a.*—Chile.
Asteriscium chilense Schld. *p.*—Chile. *Anisillo.*
Diposis bulbocastanum DC. *p.*—Cordillera de Chile.
Eryngium pandanifolium Cham. et Schl. *p.*—Brasil.
paniculatum Lar. *p.*—Chile. *Chupalla.*
Apium graveolens L. *p.*—Europa austral. *Apio.*
chilense Hook. *p.*—Chile.
Petroselinum sativum Hoffm. *b.*—Europa austral. *Perejil.*
Sium sisarum L. *p.*—Asia oriental. *Chirivia tudesca.*
Bupleurum fruticosum L. *l.*—Europa austral.
Foeniculum officinale All. *p.*—Europa austral. *Hinojo.*
Levistium officinale Koch. *p.*—Europa. *Apio de montaña.*
Ferula communis L. *p.*—Italia meridional. *Cañaheja.*
Anethum graveolens L. *a.* Europa. *Eneldo.*
Pastinaca sativa L. *p.*—Europa. *Chirivia comun.*
Tordylium appulum L. *a.*—Italia meridional.
Daucus Carota L. *b.*—Europa. *Zanahoria.*
australis DC. *a.*—Chile.
Anthriscus Cerefolium Hoffm. *a.*—Europa. *Perifollo.*
Osmorrhiza Berterii DC. *p.*—Chile.
Conium maculatum L. *p.*—Europa. *Cicuta.*

Ericaceas. Ericaceae 5.

Calluna vulgaris Salisb. *l.*—Europa del norte. *Brezo comun.*
Gaulteria shallon Pursh. *l.*—América del norte.
Arbutus Unedo L. *l.*—Italia, España. *Madroño.*
Rhododendron ponticum L. *l.*—Asia menor.
arboreum Sm. Nepal.

Estiraceas. *Styraceae* 1.

Halesia tetraptera L. *l.*—*Carolina.*

Ebenaceas. *Ebenaceae* 1.

Diospyros virginiana L. *l.*—*Virginia. Placaminero, Guayaca-na de Virginia.*

Sapotaceas. *Sapotaceae* 2.

Licuma obovata Kth. *arb.*—*Perú. Lúcumo.*

valparadisea Mol. *arb.*—*Chile. Palo colorado.*

Mirsineas. *Myrsineae* 2.

Ardisia latifolia hort.=*laurifolia* DC. *l.*—*Antillas. crispa* DC. (*crenulata acut.*) *l.*—*Ind. oriental.*

Primulaceas. *Primulaceae* 6.

Primula sinensis Lindl. *p*—*China.*

elatior Jacq. *p.*—*Europa media. Oreja de oso, primavera, Yerba de S. Pablo.*

Auricula L. *p.*—*Alpes. Oreja de oso.*

Cyclamen persicum Mill. *p.*—*Grecia, etc. Artanita, pan de puerco.*

Lysimachia atropurpurea L. *b.*—*Asia menor.*

Anagallis arvensis L. *a.*—*Europa. Muraje.*

Pedalineas. *Pedalineae* 2.

Martynia proboscidea Glox. *a.*—*América del norte. Trompa de elefante.*

odorata hort. *a.*

Jesneraceas. *Gesneraceae* 3.

Trevirania coccinea Pers. (*Achimenes* auct.) *p.*—*Jamaica.*

Gloxinia caulescens Lindl. *p.*—*América caliente. maculata* L'Hér. *p.*—*América caliente.*

Bignoniaceas. *Bignoniaceae* 13.

Eccremocarpus scaber R. et P. *l.*—*Chile.*

Catalpa bignonioides Wall. *arb.*—*Carolina.*

- Tecoma radicans* Juss. *l.*—America del norte. *Jazmin de Virginia.*
capensis Don. *l.*—Cabo de Buena Esperanza.
fulva Don. *l.*—Perú. *Chuvé* del Perú.
jasminoides Don. *l.*—Australia.
tenuiflora?
Jacaranda mimosifolia Don.—Brasil
Bignonia speciosa Hook. *l.*—Buenos Aires.
venusta Kerr. *l.*—Brasil.
fraxinifolia Spr.? *l.*—América austral.
 dos especies mas.

Acantaceas. Acanthaceae 12.

- Ruellia* sp.
Eranthemum verrucosum auct. *l.*
nervosum R. Br. *l.*—India oriental.
Acanthus spinosus L. *p.*—Europa austral, Asia menor. *Branca ursina espinosa.*
candelabrum hort.
mollis L. *p.*—Europa austral. *Branca ursina medicinal.*
longifolius Poir. *p.*—India oriental.
Adhatoda vasica Nees. *l.*—India oriental.
Justicia Ecbolium L. *l.*—India oriental.
Pachystachys coccinea Nees. *l.*—Nueva Guayana.
Gymnostachium Verschaffeltii.
?Libonia floribunda.

Escrofulariaceas. Scrophulariaceae 34.

- Verbascum Thapsus* L. *b.*—Europa. *Yerba del paño*, en España *Gordolobo.*
formosum.—Oriente.
Blattaria? L.—Europa. *Pollilla.*
Alonsoa incisaefolia R. et P. *p.*—Chile. *Flor del soldado.*
Calceolaria integrifolia Murr. *p.*—Chile. *Topatopa, Capachito*, como las demás especies.
pratensis Ph. *p.*—Valdivia.
petiolaris Cav. *p.*—Chile.
arachnoidea Grah. *p.*—Cordillera de Chile. *Relbun de la Cordillera.*
nudicaulis Benth. *l.*—Chile.

- Linaria Cymbalaria* Mill. *p.*—Europa.
triphylla W. *ap.*—Europa austral,
Antirrhinum majus L. *p.*—Europa. *Cartucho*, en España *bocilla de dragon, morro de lobo*, etc.
Maurandia Barclayana Lindl. *p.*—Méjico.
Lophospermum scandens Don. *l.*—Méjico.
Collinsia bicolor Benth. *a.*—California.
Schizanthus pinnatus R. et P. *a.*—Chile. *Pajarito.*
Salpiglossis sinuata R. et P. *a.*—Chile.
Browallia demissa L. *a*—América del sur. *Botanera de Carracas.*
Brunfelsia Hopeana Benth. (*Franciscea uniflora*) *l.*—Brasil.
Diamelo azul.
Chelone barbata Cav. *p.*—América.
Pentastemon campanulatus W. *p.*—Méjico.
Cobaea Nutt. p.—Tejas.
Russelia juncea Zucc. *l.*—Méjico.
Digitalis purpurea L. *p.*—Europa. *Dedalera, Gualdaperra, gloxiniaeflora* hort. *p.*
Paulownia imperialis Sieb. et Zuc. *arb.*—Japon.
Mimulus luteus L. *p.*—Chile. *Berro, Placa.*
Buddeja globosa Lamk. *l.*—Chile. *Palquin, Matico del pais.*
Veronica speciosa Hook. *l.*—Nueva Zelandia.
salicifolia Forst. *l.*—Nueva Zelandia.
Lindleyana hort. *l.*—Id.
Buxbaumi L. *a.*—Europa.
peregrina L. *a.*—La mayor parte de América.
Sanchezia nobilis.

Solanaceas. Solanaceae 52.

- Fabiana biflora* Clos. *l.*—Chile. *Pichi.*
Nierembergia fruticosa hort. an *linearifolia* Hook.? *l.*—Buenos Aires.
Petunia nyctaginiflora Juss.—*pa.*—República Argentina.
Nicotiana acuminata Grah. *a.*—Chile. *Tabaco cimarron, rustica* L. *a.*—América.
fragrans Bernh. *a.?*
Tabacum L. *a.*—América. *Tabaco comun.*
glauca arb.—Rep. Argentina.
Brugmannia suaveolens W. (*Datura arborea*) *l.*—Perú. *Flo-ripodium.*

- Brugmannia bicolor* Pers. *l.*—Méjico. *Floripondio encarnado.*
Datura Stramonium L. *a.*—Europa, etc. *Chamico*, en España *higuera loca, estramonio.*
- Tatula* L. *a.*—Europa austral. *Niunque de Carácas.*
Metel L. *a.*—Asia austral. *Metel* de los Arabes.
metelooides DC. *p.*—Tejas.
ferox L. *a.*—China.
- Hyoscyamus albus* L. *a.*—Europa austral. *Beleño blanco.*
niger L. *a.*—Europa. *Beleño.*
- Nicandra physalodes* Gaertn. *a.*—Perú. *Capulí cimarron.*
Physalis Alkekengi L. *p.*—Europa. *Vejiga de perro.*
pubescens R. et P. s. *peruviana* L. *p.*—Chile, Perú, etc.
Capulí.
- Sarracha viscosa* Schrad. *p.*—Méjico.
- Capsicum longum* DC. *a.*—India oriental [?]. *Ají comun, pimiento largo.*
- limense* Ph. *a.*—*Ají limenso.*
dulce hort. *a.*—*Ají dulce.*
pendulum W.—América caliente. *Pimetta malagetta del Brasil.*
- pubescens* R. et P. *p.*—Perú. *Pimiento bravo, cocot uchu.*
- Solanum acanthocarpum.*
coccineum Jaeq. *l.*—India occidental.
dulcamara L. *p.l.*—Europa media. *Dulcamara.*
esculentum Dun. *a.*—Asia i Africa tropical. *Berenjena.*
laciniatum Ait. *pl.*—Australia, Nueva Zelandia.
luctuosum.
mammosum L. *a.*—Carolina.
marginatum L. *l.*—Africa austral.
pyracanthum Lamk. *l.*—Madagascar.
sodomaeum L. *l.*—Italia meridional.
tuberosum L. *p.*—Chile. *Papa comun.* (La planta silvestre).
verbascifolium L. *l.*—América austral. *Tabaco cimarron de Cuba.*
warsewiczioides.
xanthocarpum Schrad. *a.*—África.
- Cyphomandra betacea* Dun. *l.*—Méjico. *Tomate de la Paz.*
 (según Colmeiro).
- Cestrum aurantiacum* L. *l.*—Guatemala.
Parqui L'Hérit. *l.*—Chile. *Palqui.*

- Jochroma tubulosum* Benth. *l.*—América meridional.
Habrothamnus corymbosus Endl. *l.*—Méjico.
 elegans Brongn. *l.*—Méjico.
Acnistus arborescens Scht. *l.*—Antillas.
Phrodus?—Coquimbo.
Lycium afrum L. *l.*—Africa setentrional.
 chilense Miers *l.*—Chile.
 europaeum L. *l.*—Europa austral.
Vestia lycioides W. p.—Chile. *Huévil.*

Nolanaceas. Nolaneae 4.

- Alibrexia rupicola* Miers *l.*—Chile.
Nolana prostrata L. fil. p.—Chile.
Sorema paradoxa Lindl. p.—Chile.
Aplocarya divaricata? Lindl. *l.*—Chile.

Hidroleaceas. Hydroleaceae 1.

- Wigandia caracasana* H. B. Kth.—Caracas.

Hidrofleas. Hydrophyllaceae 1.

- Phacelia circinata* Jacq. *l.*—Chile i una gran parte de América.

Polemoniaceas. Polemoniaceae 4.

- Collomia coccinea* Benth. *a.*—Chile.
Polemonium caeruleum L. *p.*—Siberia. *Valeriana azul, valeriana griega.*
Cantua bicolor Lem. *l.*—Bolivia.
Cobaea scandens Cav. *l.*—Méjico. *Yedra morada de Méjico.*

Convolvulaceas. Convolvulaceae 5.

- Convolvulus arvensis* L. *p.*—Europa, ya maleza en Chile.
 Correjuela.
Ipomoea ficiifolia Lindl. *p.*—Buenos Aires?
 mexicana auct.—Méjico.
 splendens Don. *p.*—Guinea.
 superba Colla *a.*—Perú.

Borragineas. Borragineae 15.

- Tournefortia heliotropoides* Hook. *p.*—Buenos Aires.
Heliotropium peruvianum L. *l.*—Perú. *Heliotropio, vainilla.*
Echium fastuosum Jacq. *l.*—Ins. Canarias.
Lithospermum officinale L. *a.*—Europa. *Mijo del sol, granos de amor.*
Anchusa capensis Thbg. *p.* Cabo de Buena Esperanza.
italica Retz *p.*—Italia. *Buglosa, lengua de buei.*
Myosotis dissitiflora.
sylvatica Hoffm, *p.*—Europa media.
Symphytum officinale L. *p.*—Europa. *Consuelo mayor.*
aspernum Sims. *p.*—Caucasus.
Borago officinalis L. *a.*—Europa. *Boraja.*
Omphalodes linifolia Moench.—Europa austral.
Cynoglossum cheirifolium L. *p.*—Europa austral.
molle Ph. *p.*—Chile.
officinale L. *p.*—Europa. *Lengua de perro, viniebla.*

Mioporineas. Myoporineae 1.

- Myoporum acuminatum* R. Br. *l.*—Australia.

Globularineas. Globularineae 1.

- Globularia trichosantha* Fisch. et Mey. *p.*—Asia menor.

Verbenaceas. Verbenaceae 18.

- Lippia canescens* Bth. *p.*—Chile.
citriodora L. *l.*—Perú. *Cedron, yerba Luisa.*
Verbena Aubletia L. *b.*—Carolina, Georgia.
bonariensis L. *a.*—Valdivia.
chamaedryfolia L. *p.*—República Argentina, Montevideo.
corymbosa R. et P. *p.*—Chile austral.
erinoides Lamk. *p.*—Chile. *Yerba del cordio, sandialahuén.*
hybrida hort.
litoralis H. B. Kth. *ap.*—*Verbena.*
hispida Gill. et Hook. *a.*—Chile.
Priva laevis Juss. (= *Bouchea copiapina*) *p.*—Chile. *Papilla.*
Lantana Camara L. *l.*—Brasil. *Camara, maestrante.*
mixta L. *l.*—América meridional.

Lantana nivea Vent. *l.*—Antillas.

Sellowiana Link. et Otto *l.*—Montevideo.

Vitex agnus castus L. *l.*—Europa meridional. *Sauzgatillo*,
pimientillo.

Clerodendron fragrans Ait. fl. pl. *p.*—Japan, China. *Volka-*
meria de los jardines.

Duranta Plumieri L. *arb.*—Antillas.

Labiadas. Labiateae 47.

Oeimum basilicum L. *a.*—India oriental. *Albahaca*.

minimum L. *a.*—Idem. *Albahaca fina*.

Coleus Blumei Benth. *l.*—Java.

Lavandula dentata L. *l.*—Europa austral. *Allucema rizada*.
Spica L. *l.*—Europa austral. *Espliego, allucema*.

Mentha citrata Elrh. *p.*—Europa. *Bergamota*.
piperita L. *p.*—*Yerba buena*.

Salvia argentea L. *b.*—Creta.

candelabrum Boiss. *l.*—España.

cardinalis Kth.=*fulgens* Cav. *p.*—Méjico.

coccinea L. *p.*—Florida.

gesneriaeifolia hort. *l.*—Méjico?

officinalis L. *l.*—España. *Salvia de Castilla, salvia real*.

patens Cav. *p.*—Méjico.

pratensis L. *p.*—Europa.

Schimperi.—Abisinia.

sclarea L. *b.*—Europa meridional. *Amaro o almaro*.

splendens Sellow. *l.*—Brasil.

Rosmarinus officinalis L. *l.*—Europa austral. *Romero de Cas-*
tilla.

Monarda aristata Nutt.—América septentrional.

fistulosa L. *p.*—Canadá.

Origanum Majorana L. *p.*—Europa austral. *Orégano*, en
Chile, *almoradux, mejorana* en España.

vulgare L. *p.*—Europa media. *Orégano en España*.

Thymus vulgaris L. *l.*—España. *Tomillo*.

Melissa officinalis L. *p.*—Europa austral. *Toronjil*.

Gardoquia Gilliesi Grah. *l.*—Chile. *Oreganillo*.

multiflora R. et P. *l.*—Chile austral.

Prunella vulgaris L. *p.*—Europa (se ha vuelto maleza en el
sur de Chile). *Brinela, Consuelda menor*.

- Cedronella triphylla Moench. (=Dracocephalum canariense L.) *l.*—Islas Canarias. *Neta de Canarias.*
- Physostegia virginiana Benth. (=Dracocephalum virginianum L.) *p.*—Amér. boreal.
- Leonurus sibiricus L. *p.*—Sibiria.
- Stachys albicaulis Lindl. *p.*—Chile.
- Bridgesii Benth. *p.*—Chile austral.
- coccinea Jacq. *p.*—Méjico.
- Ianata Jacq. *p.*—Oriente.
- Macraei Benth. *p.*—Chile.
- Sphaecele campanulata Benth. *l.*—Chile. *Algue-lahuen, romero.*
- Lindleyi Benth. *l.*—Chile. *Salvia blanca.*
- Sideritis (Leucophae) candicans Ait. *l.*—Madera.
- Marrubium vulgare L. *p.*—Europa. *Toronjil cuyano*, en España *marrubio vulgar.*
- Leonotis Leonurus R. Br. *l.*—Cabo de Buena Esperanza.
- Phlomis fruticosa L. *l.*—Europa. austral.
- tuberosa L. *p.*—Ungaria, Caucasus, Siberia.
- Eremostachys spectabilis *p.*—Siberia.
- Moluccella laevis L. *a.*—Syria, ahora espontánea en algunas partes de Chile.
- Teucrium bicolor Sm. *l.*—Chile.
- rigidum Benth.—Assiria.

Jencianeas. Gentianeae 1.

Erythraea chilensis Pers. *a.*—Chile. *Cachanlahuen.*

Asclepiadeas. Asclepiadeae 6.

- Periploca graeca L. *l.*—Europa meridional.
- Cynanchum fuscatum Lk. *p.*—Portugal.
- Arauja albens Don. *l.*—Rep. Arjentina, Brasil. *Jazmin del Tucuman.*
- Asclepias curassavica L. *l.*—Europa austral.
- Hoya carnosa R. Br. *l.*—Australia. *Flor de la cera.*
- Stapelia variegata L. *p.*—Cabo de Buena Esperanza.

Apocinaceas. Apocynaceae 7.

Alyxia Forsteri Cum=gynopogon R. Br. *l.*—Insula Norfolk.

Vinca major L. *p.*—Europa austral. *Yerba doncella, vinca pervinca.*

Mandevilla suaveolens Lindl. *l.*—Rep. Arjentina (Echites s. DC).

Rhynchospermum jasminoides.

Balfouria pittosporoides R. Br.? *arb.*—Australia.

Nerium Oleander L. *l.*—Europa austral. *Laurel rosa, en España Adelfa.*

splendens hort. *l.*—India.

Oleaceas. Oleaceae 9.

Olea europaea L. *arb.*—Grecia, Asia menor, etc. *Olivo, aceituno.*

Phillyrea angustifolia L. *l.*—Europa austral. *Olivillo, altierno, etc.*

Ligustrum japonicum Thbg. *arb.*—Japon.

vulgare L. *l.*—Europa. *Aligustre.*

Fraxinus americana L. *arb.*—América boreal. *Fresno americano.*

Ornus L. *arb.*—Europa meridional. *Fresno florífero.*

Syringa persica L. *l.*—Persia.

vulgaris *arb.*—Hungría, oriente. *Lila comun, chiringa.*

Forsythia suspensa Vahl *l.*—Japon, China.

Jazmineas. Jasmineae 6.

Jasminum laurifolium? Roxb. *l.*—Bengalia.

officinale L. *l.*—Europa meridional. *Jazmin morisco.*

grandiflorum L. *l.*—India. *Jazmin real.*

odoratissimum L. *l.*—Islas Canarias.

revolutum Sims *l.*—Nepal.

Sambac fl. *pleno* Ait. *l.*—Arabia, India oriental. *Diamela, Jazmin de Arabia.*

Lonicereas o Caprifoliaceas. Lonicereae 13.

Weigelia rosea Lindl. *l.*—Japon.

Lonicera brachypoda DC.—Japon. *Madreselva, como las otras especies.*

caerulea L. *l.*—Alpes.

semperflorens L.—América septentrional.

tatarica L. *l.*—Siberia.

Lonicera. Tres especies no clasificadas.

Viburnum Lantana L. *l.*—Europa austral.

Opulus L. fl. plen. *l.*—Europa. *Guelde, Sauquillo*, el de flor plena rosa de *Gueldres, bola de nieve*.

Tinus L. *l.*—Europa austral. *Durillo*.

Sambucus australis Schld. *arb.*—Rep. Arjentina.

nigra L. *l.*—Europa media. *Sahuco, sauceo blanco*.

Rubiaceas. Rubiaceae 16.

Galium Aparine L. *a.*—Europa. *Amor de hortelano, presera*.

Rubia relbun Mol. *p.*—Chile. *Relbun*.

tinctorum L. *p.*—Europa meridional. *Roya, granza*.
Crucianella confinis.

Asperula arvensis L. *a.*—Europa media.

Coprosma.

Crukshanksia glacialis Poep. *p.*—Cordillera de Chile.

Cephalanthus occidentalis L. *l.*—América del norte.

Sarandi Gris. *l.*—Rep. Arjentina.

Coffea arabica L. *arb.*—Abesinia. *Cafetero*.

Bouvardia Jacquinii H. B. Kth. *l.*—Méjico.
angustifolia H. B. Kth. *l.*—Méjico.

Manettia bicolor Paxton. *l.*—Brasil.

Cinchona sp. *arb.*—Bolivia. *Quina morada*.

sp. *arb.*—Bolivia. *Quina comun*.

Burchellia capensis L. *l.*—Cabo de Buena Esperanza.

Campanulaceas. Campanulaceae 6.

Wahlebergia linariooides A. DC. *l.*—Chile. *Uño perquen*.

Platycodon grandiflorus Alph DC. *p.*—Siberia. (Campanula).

Campanula Medium L. *b.*—Europa austral. *Farolillos, viola mariana*.

pyramidalis L. *b.*—Europa austral.

rapunculoides L. *b.*—Europa media. *Rapónchigo*.

Trachelium caeruleum L. *p.*—Europa austral.

Lobeliaceas. Lobeliaceae 6.

Lobelia Erinus L. *a.*—Cabo de Buena Esperanza.

Tupa Berterii DC. *p.*—*Tupa o tabaco del diablo*, así como las especies siguientes.

Bridgesii DC. *p.*—Chile.

- Tupa Feuillei Don. *p.*—Chile.
 polyphylla Don. *l.*—Chile.
 salicifolia Don. *l.*—Chile.

Sinanterreas o Compuestas. Synanthereae 125.

A.—TUBIFLORAS.

- Ageratum mexicanum L. p.*—Méjico.
Liatris pycnostachya Mx. p.—América boreal.
Eupatorium glechonophyllum Less. l.—Chile.
 Salvia Colla *l.*—Chile. *Salvia blanca.*
Nardosmia fragrans Rehbch. p.—Europa meridional.
Aster ericooides L. l.—América del norte.
 breviflorus Ph. *l.*—Coquimbo.
 especie no clasificada.
Callistephus chinensis Nees a.—China. *Doña Luisa* en Chile; *reina Margarita* en España.
Noticastrum erectum Remy. p.—Valdivia.
Vittadenia lobata DC. p.—Australia.
Erigeron sylvaticum? Ph. p.—Valdivia.
 spinulosum Hook. et Arn. *a.*—Chile.
Bellis perennis L. p.—Europa. *Bellerita, Margarita, pascueta.*
Grindelia pulchella Don. p.—Chile.
Haplopappus foliolosus DC. p.—Chile.
 pectinatus Ph. *p.*—Chile.
 uncinatus Ph. *p.*—Chile.
Pyrrhocoma, especie no clasificada todavía. *p.*—Chile.
Conzya scabiosaeefolia Remy p.—Chile.
 Berteroana Ph. *a.*—Chile.
Baccharis concava DC. l.—Chile. *Vautru.*
 longipes Knze *p.*—Chile. *Chilquilla.*
 paniculata DC. *p.*—Chile.
 Radin Ph. *l.*—Chile. *Radin.*
Inula helenium L. p.—Europa media. *Enula campana.*
Telekia cordifolia Baumg. p.—Hungria.
Dahlia variabilis Cav. p.—Méjico. *Dalia.*
Leptocarpha rivularis DC. l.—Chile. *Palo negro.*
Euxenia Mitiqui DC. l.—Chile. *Mitriu, mitigue.*
Silphium connatum L. p.—América boreal.
Polymnia edulis p.—Bolivia.

- Xanthium macrocarpum* DC. *a.*—Chile. *Clonqui.*
spinosum L. *a.*—Europa, Chile. *Clonqui* en Chile, *ca-*
churrera menor en España.
Zinnia elegans Jacq. *a.*—Méjico.
Guizotia oleifera DC. *a.*—Abesinia.
Rudbeckia grandiflora Gm. *p.*—América setentrional.
lacinata L. *p.*—América boreal.
Encelia oblongifolia DC. *p.*—Chile. *Corona de fraile.*
Calliopsis bicolor Rehbch. *a.*—América boreal.
Helianthus annuus L. *a.*—Méjico. *Girasol.*
texanus *p.*—Tejas.
Flourensia thurifera DC. *l.*—Chile. *Maravilla del campo.*
Bidens leucantha W. *a.*—Chile.
Flaveria contrayerba Pers. *a.*—Chile. *Daudá, Matagusanos.*
Tagetes erecta L. *a.*—Méjico.
patula L. *a.*—Méjico.
glandulifera Schrk. *a.*—Chile. *Quinchigüe.*
Gaillardia Drummondii DC. *a.*—Tejas.
Bahia ambrosioides Lag. *p.*—Chile.
Cephalophora plantaginea Don. *p.*—Chile. *Manzanilla bá-*
tarda.
collina Ph. *a.*—Chile.
Galinsoga parviflora Cav. *a.*—Chile.
Madia mellosa Mol. *a.*—Chile. *Madi.*
Anthemis corymbosa auct.
cótula L. *a.*—*Manzanilla bastarda.*
Achillea Millefolium L. *p.*—Europa media. *Milenrama.*
Leucanthemum vulgare DC. *p.*—Europa media. *Pajitas,*
margarita mayor.
Matricaria Chamomilla L. *a.*—Europa. *Manzanilla verda-*
dera.
Pyrethrum carneum M. Bieb. *p.*—Caucas.
grandiflorum s. *sinense* fl. *pleno.* Sab. *p.*—China.
hybridum auct. *p.*—Persia.
indicum Cass. *l.*—China, Japon, India.
Parthenium Sm. *p.*—Europa. *Artemisa* en Chile, *Matri-*
caria en España.
Chrysanthemum coronarium L. *a.*—Europa austral, Asia
menor, etc.
foeniculaceum W. *l.*—Islas Canarias.
Monolopia major DC. *p.*—California.

- Artemisia Dracunculus L. *p.*—Siberia. *Dragoncillo, esdragon.*
Absinthium L. p.—Europa, Siberia. *Ajenjo.*
annua L. a.—Siberia, China boreal.
argentea L'Hérit. p.—Madera.
Stelleriana Bess. p.—Camitchatca.
vulgaris L. p.—Europa. *Artemisa bálsamo.*
Ammobium alatum R. Br. b.—Australia.
Rhodanthe Manglesi Lindl. a.—Australia.
Helichrysum orientale Gaertn. p—Creta.
bracteatum W. a.—Australia.
Gnaphalium viravira Mol. p.—Chile. *Viravira.*
Remyanum Ph. a.—Chile.
paniculatum Colla p.—Chile.
Cineraria maritima L. p.—Europa austral.
Kleinia ficoides Haw. l.—Cabo de Buena Esperanza. *Balsamo.*
Senecio adenotrichius DC. p.—Chile.
Doria L. p.—Austria.
crassifolius W. a.—Europa.
fistulosus Poepp. p.—Chile. *Hualtata.*
Kämpferi DC. (Farfugium).—Japon.
murinus Ph. p.—Coquimbo.
vulgaris L. a.—Europa.
Calendula officinalis L. a.—Europa austral. *China.*
Gazania speciosa Less. p.—Cabo de Buena Esperanza.
Echinops spinosus L. Creta, Africa boreal.
Centaurea babylonia L. p.—Oriente.
atropurpurea=calocephala W. p.—Europa oriental.
chilensis H. et A. l.—Chile. *Yerba del minero.*
Cyanus L. a.—Europa media. *Aldixa, azuleja, aciana.*
ragusina L. p.—Dalmacia.
melitensis L. a.—Europa austral. *Zizaña.*
Onopordon Acanthium L.—Europa. *Toba, Espina blanca.*
Silybum Marianum Gaert. b.—Europa austral. *Cardo santo,*
Cardo lechero, Cardo mariano en España.
illyricum L.—Europa austral.
Cirsium lanceolatum Scop. b.—Europa media. *Cardo negro.*
Chamaepaeuce diacantha DC. a.—Siria.
Lappa tomentosa Lamk. p.—Europa media. *Bardana, Lampazo de Castilla.*

B.—LABIATIFLORAS.

- Mutisia retusa* Remy. *l.*—Valdivia.
Chaetanthera serrata R. et P. *p.*—Chile.
Triptilium spinosum R. et P. *p.*—Chile. *Siempreviva.*
Moscharia pinnatifida R. et P. *a.*—Chile.
 especie no clasificada todavía.
Leuceria peduncularis Remy *a.*—Chile.
 esp. no clasificada todavía.

C.—LIGULIFLORAS.

- Scolymus hispanicus* L. *p.*—Europa austral. *Cardilla, tagarnina.*
Catananche caerulea L. *p.*—Europa austral.
Cichorium Endivia. L. *p.*—Europa oriental. *Achicoria.*
Intybus L. *p.*—Europa. *Endivia, Escarola.*
Tolpis barbata Gaertn. *a.*—Europa austral.
Achyrophorus Scorzonerae DC. *p.*—Chile. *Escorzonera, renca.*
chilensis Schultz *p.*—Chile.
Urospermum picroides Desf. *a.*—Europa meridional.
Tragopogon porrifolius L. *b.*—Europa. *Salsifi.*
Zollikoferia elquiensis Ph. *a.*—Coquimbo.
Sonchus asper Vill. *a.*—Planta comopolita. *Nilgue, en Valdivia Cholcho en España Cerraja.*
oleraceus L. *a.*—Id.
Lactuca sativa L. *a.*—Europa. *Lechuga.*
Taraxacum officinale Wigg. *p.*—Europa. *Amargon, diente de león.*
Barkhausia foetida DC. *p.*—Europa media.
Crepis biennis L. *b.*—Europa media.
virens L. *a.*—Europa media.

Dipsaceas. Dipsaceae 4.

- Morina longifolia* W. *p.*—Nepal.
Dipsacus fullonum L. *p.*—Europa. *Cardencha.*
Cephalaria syriaca R. Sch. *p.*—Europa austral, Oriente.
Scabiosa atropurpurea L. *a.*—Europa austral. *Viuda.*

Valerianeas. Valerianeae 5.

- Valerianella olitoria* Moench. *a.*—Europa. *Canónigos.*
Centranthus ruber DC. *p.*—Europa austral, en España *Amores mil, Yerba de S. Jorge* en Chile *hormiguilla.*
Valeriana papilla Bert. *p.*—Chile. *Papilla.*
virescens Clos. *p.*—Chile austral.
 especie no clasificada.

Plumbajineas. Plumbagineae 9.

- Armeria chilensis* Boiss. *p.*—Chile.
dianthoides Horn. *p.*—Europa.
maritima W. *p.*—Suecia, Inglaterra. *Cesped.*
plantaginea W. *p.*—Europa austral.
Statice arborea Brouss. *l.*—Islas Canarias.
incana Vahl.—Europa austral.
Limonium L. *p.*—Europa austral. *Behen encarnado.*
Plumbago capensis Thbg. *l.*—Cabo de Buena Esperanza.
Malacara, jazmin azul.
Larpentae Lindl. *p.*—China.

Plantagineas. Plantagineae 4.

- Plantago Candollei* Rapp. *p.*—Chile. *Llanten.*
major L. *p.*—Europa. *Id.*
lanceolata L. *p.*—Europa. *Llanten menor.*
Psyllium L. a.—Europa austral. *Zaragatona.*

Aristolochiaeas. Aristolochiaeae 3.

- Aristolochia chilensis* Miers. *p.*—Chile. *Oreja de Zorra.*
Clematitis L. *p.*—Europa.
crispa.

Proteaceas. Proteaceae 6.

- Protea conifera* Lamk. (*Leucadendron adscendens* R. Br.)
 Cabo de Buena Esperanza.
Guevina avellana Mol. *arb.*—Chile austral. *Avellano.*
Grevillea robusta A. Cunn. *arb.*—Australia.
Hakea rosea auct. *l.*
Embothrium lanceolatum R. et P. *arb.*—Chile austral. *Notru, Ciruelillo.*

Banksia australis R. Br. *arb.*—Nueva Holandia.

Eleagneas. Elaeagnaceae 1.

Elaeagnus angustifolia L. *arb.*—Europa, Oriente. *Paraíso* en Castilla, *cinamomo* en Andalusia, *olivo plateado* en Chile.

Laurineas. Lauraceae 6.

Persea gratissima Gaertn. *arb.*—Rejones tropicales. *Palta.*

Lingue Nees. *arb.*—Chile meridional. *Lingue.*

Meyeniana Nees. *arb.*—Chile central. *Lingue.*

Cryptocarya Peumus Nees. *arb.*—Chile boreal. *Peumo.*

Bellota Miersii Remy *arb.*—Chile central. *Belloto.*

Laurus nobilis L. *arb.*—Europa austral. *Laurel de Castilla.*

Monimiaceas. Monimiaceas 1.

Boldoa fragrans Gay. *arb.*—Chile. *Boldo.*

Nictagineas. Nyctagineae 3.

Mirabilis Jalappa L. *p.*—India occidental. *Don Diego de noche, bella de noche, trompetilla*, en Chile *dengue.*

longiflora L. *p.*—Méjico. *Suspiros.*

Oxybaphus nyctagineus Sweet.=*Allionia nyctaginea* Michx.
p.—Missouri.

Poligoneas. Polygonaceae 9.

Rheum rhaboticum L. *p.*—Europa oriental. *Ruibarbo.*

undulatum L. *p.*—Asia media. *Id.*

Polygonum aviculare L. *a.*—Gran parte del mundo. *Centinodia, sanguinaria.*

Persicaria L. *a.*—Europa, etc. *Duraznillo.*
platyclados.

Rumex Acetosa L. *p.*—Europa. *Vinagrillo.*

crispus L. *p.*—Europa. *Romaza, en España lengua de vaca.*

magellanicus Campd. *p.*—Magallanes.

Muehlenbeckia chilensis l.—Chile. *Quiloquilo, Mollaca.*

Amarantaceas. Amarantaceae 13.

- Iresine spathulata.
 Verschaffelti.
 Achyranthes Verschaffelti.
 Alternanthera amabilis.
 amceana.
 Gomphrena globosa L. a.—India oriental. *Perpetuas moradas.*
 Amarantus caudatus L. a.—India oriental. *Moco de pavo en España.*
 melancholicus L. a.—India oriental.
 sanguineus L. a.—India oriental.
 Blitum L. p.—Europa, etc. *Bledo.*
 hybridus L. a.
 Celosia cristata L. a.—India oriental. *Cresta de gallo, borrones, flor de amor.*
 Deeringia Amherstiana Wall. p.—India oriental.

Quenopodiaceas, Chenopodiaceae 10.

- Blitum capitatum L. p.—Europa austral.
 Roubieva multifida Moq. a.—Chile. *Paico.*
 Ambrina chilensis Spach. a.—Chile. *Paico.*
 Beta cicla L. a.—Países al rededor del Mediterráneo. *Acelga, remolacha.*
 Chenopodium album L. a.—Europa. *Ceñigo blanco.*
 hastatum Ph. p.—Coquimbo.
 murale L. a.—Europa.
 Quinoa W. a.—América del sur. *Quinoa.*
 Atriplex hastata L. a.—Europa. *Armuelle.*
 Boussingaultia baselloides H. B. Kth. p.—Quito.
 Salsola Kali L. a.—En una gran parte del mundo.

Salicineas. Salicineae 3.

- Salix Humboldtiana W. arb. América. *Sauce.*
 babylonica L. arb.—Oriente. *Sauce lloron.*
 viminalis L. arb. Europa. *Sauce mimbre.*

Balsamifluas. Balsamifluae 1.

- Liquidambar styraciflua L. arb.—América setentrional.

Platanas. Plataneae.

Platanus occidentalis L. arb.—América boreal. *Ratuno de Virginia.*

Urticaceas. Urticaceae 4.

Urtica dioica L. p.—Europa. Chile. *Ortiga*, como las especies siguientes.

magellanica Poir. p.—Chile austral.

nivea L. p.—China. *Ramié.*

urens L. a.—Europa.

Moreas. Moreae 10.

Morus alba L. arb.—Oriente. *Morera.*

nigra L. arb.—Europa austral, Oriente. *Moral.*

rubra L. arb.—América boreal. *Moral rojo.*

Maclura aurantiaca Nutt. l.—Luisiana, etc. *Manzana de los Osajes.*

Broussonetia papyrifera Vent. arb.—Japon, Islas de la Oceania. *Papelero, moral de papel.*

Ficus carica L. arb.—Oriente, Europa austral. *Higuera.*
elastica Rox arb.—India oriental.

longifolia Schott arb.—Brasil.

macrophylla Desf. arb.—Australia.

stipulata Thbg.=repens W. l.—China.

Celtideas. Celtideae 1.

Celtis occidentalis Duh. arb.—Virginia. *Almez, lodoño de América.*

Ulmaceas. Ulmaceae 1.

Ulmus campestris L. arb.—Europa. *Olmo.*

Cupuliferas. Cupuliferae 6.

Corylus avellana L. arb.—Europa. *Avellano.*

Quercus falcata Mchx. América setentrional.

Robur L. arb.—Europa media. *Roble.*

Suber L. arb.—Europa austral. *Alcornoque.*

Fagus antarctica Forst. arb.—Chile austral.

obliqua Mirb. arb.—Chile meridional. *Roble.*

Betulaceas. Betulaceae 2.

Alnus cordifolia Ten. *arb.*—Nápoles.
incana L. *arb.*—Europa. *Aliso, chopo.*

Casuarineas. Casuarineae 3.

Casuarina equisetifolia L. *arb.*—India, etc.
glaucia Sieb. *l.*—Australia.
stricta Ait. *l.*—Australia.

Piperaceas. Piperaceae 4.

Peperomia inaequalifolia R. et P. *p.*—*Congona.*
peltata Dietr. (*Heckeria peltata* Kth.) *p.*—India occiden-
tal.
resedaeiflora.
especie no clasificada todavía.

Clorantaceas. Chloranthaceae.

Chloranthus inconspicuus Swartz. China. Japon.

Gnetaceas. Gnetaceae 2.

Ephedra altissima Desf. *l.*—Arjelia. *Belcho, uva de mar.*
andina Poepp. *l.*—Chile *Pingopingo.*

Taxineas. Taxineae 4.

Taxus baccata L. *arb.*—Europa. *Tejo.*
Pedocarpus elongata L'Hér. *arb.*—Cabo de Buena Espe-
ranza.
Prumnopitys elegans Ph. *arb.*—*Lleuque.*
Salisburya adiantifolia Sm. *l.*—China. *Gingko.*

Abietineas. Abietineae 16.

Cedrus Libani Barr. *arb.*—Siria. *Cedro.*
Pinus balsamea L. *arb.*—América boreal. *Alerce balsámico de*
Canadá.
canariensis Sm. *arb.*—Islas Canarias. *Tea, pino de Ca-*
narias.
nigra Ait. *arb.* América boreal. *Abeto negro de Canadá.*
peuce auct. *arb.*—Grecia.

- Pinus picea* Dur. *arb.*—Europa media. *Abeto rojo, abeto falso.*
pinea L. *arb.*—Europa meridional. *Pino doncel, pino de piñones, pino real.*
pinsapo Boiss. *arb.*—España.
pinaster Sol. *arb.* España, Francia meridional. *Pino gallego, pino rodeno.*
ponderosa Dougl. *arb.*—California.
Sabiniana Dougl. *arb.*—California.
Schrenkeana auct. *arb.*—Siberia.
Strobus L.—América boreal.
sylvestris L. *arb.*—Europa. *Pino comun.*
Araucaria imbricata Pavon *arb.*—Chile. *Pehuen, Piñon.*
brasiliensis Rich. *arb.*—Brasil.

Cupresineas. Cupressineae 24.

- Juniperus attica* Orph. *arb.*=*macrocarpa* Sibth. *l.*—Grecia.
bermudiana L. *arb.*—Insulas Bermudas. *Cedro de las Bermudas.*
communis L. *arb.*—Europa. *Enebro.*
lycica L.=*phoenicea* L. *arb.*—Europa austral. *Cedro de España, Sabina romana.*
turbinata auct. *arb.*=*phoenicea* var. Europa austral.
Thuja occidentalis L. *l.*—Canadá. *Arbol de la vida, americano.*
orientalis L. *l.*—China boreal. *Arbol de la vida, chino.*
plicata Lamk. *arb.*(=*gigantea* Nutt.)—América boreal.
Cryptomeria japonica Don. *arb.*—Japon.
Thujopsis dolabrata Sieb. et Zucc. *arb.*—Japon.
Cupressus funebris Endl. *arb.*—Himalaya.
Lawsoniana Parl. *arb.*—California. (*Chamaecyparis.*)
Cedro blanco.
macrocarpa Hartw. *arb.*—California.
sempervirens L. *arb.*—Asia menor. Europa austral. *Ciprés comun.*
thurifera H. B. Kth. *arb.*—Méjico.
Tourneforti auct. *arb.*—Asia menor.
Callitris australis Hook. *arb.*—Australia aa eadem ac Fr.
rhomboidea?
Frenela australis=*rhomboidea* Endl. *arb.*—Australia.
verrucosa All. Cun. *arb.*—Australia.

- Widdringtonia cupressoides Endl. arb.—Isla Mauritus, Madagascar.
 Taxodium distichum Rich. arb.—Estados Unidos. *Ciprés de Luisiana. Cipres calvo.*
 Actinostrobus pyramidalis Miq. arb.—Australia.
 Sequoia gigantea Torrey arb.—California. *Arbol de mamut, Wellingtonia.*
 sempervirens Endl. arb.—California.

Palmas. Palmae 9.

- Livistona chinensis R. Br. (*Latania borbonica*).
 Sabal Adansoni Guers. l.—Carolina, Virginia.
 Chamaerops excelsa Jard. l.—China.
 humilis L. l.—Europa austral. *Palmito, palma enana.*
 palmetto Mx. l.—Sur de los Estados Unidos.
 Phoenix dactylifera L. arb.—Fenicia, Norte de Africa. *Datilero.*
 reclinata Jacq. arb.—Africa austral.
 Jubaea spectabilis Kth. (*Micrococcus chilensis* Ph.) arb.—Chile. *Coquito.*
 Washingtonia filifera (*Pritchardia*). arb.—California.

Aroideas. Aroideae 9.

- Arisarum triphyllum Schott.=Arisaema atrorubens Blume.
 p.—América boreal.
 Arum italicum L. p.—Italia. *Flor de la primavera, llave del año.*
 Dracunculus L. p.—Europa austral. *Dragoneta, culebrina, etc. en España; manto real en Chile.*
 Amorphophallus Rivieri.
 Colocasia antiquorum Schott. p.—Ejipto. *Aro ejipcio, yame de Ejipto.*
 nymphaeaefolia Kth. p.—India oriental.
 Richardia africana Kth. (*Calla aethiopica*) p.—Cabo de Buena Esperanza. *Aro de Etiopia, flor de embudo.*
 Anthurium, especie no determinada.
 Acorus Calamus L. p.—India. Europa. *Acoro verdadero, cáamo aromático.*

Musaceas. Musaceae 1.

Musa chinensis Sweet. *p.*—China. *Bananero.*

Canneas. Cannaceae 9.

Canna Annei.

floribunda.

guatemalensis p.

indica L. p.—India occidental.

iridifolia=gigantea?

limbata Rosc. p.—Brasil.

musaeformis.

nigricans.

rotundifolia.

}

Achiras.

Zingiberaceas. Zingiberaceae 2.

Globba nutans L. p.—Indias orientales.

Hedychium Gardnerianum Roscoe p.—Nepal.

Orquideas. Orchideae 7.

Asarca, una especie.

Chloraea, cinco especies.

Orchidea del Brasil.

Obs. Todas estas especies no han florido todavía, i por eso no pudieron ser clasificadas.

Bromeliaceas. Bromeliaceae 13.

Ananassa sativa Lindl. *p.*—India occidental. *Piña.*

Bromelia bicolor R. et P. p.—Chile. *Chupalla.*

Greigia (Bromelia) sphacelata Regel. *p.*—Chile austral.

Chupon.

Rhodostachys litoralis Ph. p.—Chile. *Chupalla.*

Tillandsia xiphoides Ker. p.—Rep. Argentina. *Clavel del aire.*

tres especies del Perú, no clasificadas.

Bonapartea juncea R. et P. p.—Perú.

Pourretia gigantea Ph. p.—Litoral de Chile. *Chagluá, Cardon.*

coarcata Mol p.—Id.

Pourretia paniculata Ph. p.—Colchagua.
alpestris Poepp. p.—Angol.

Amarilideas. Amaryllideae 15.

Pyrolirion, especie no clasificada. Baños de Chillan.
Habranthus chilensis Herb. p.—Chile.
Phycella ignea Lindl. p.—Prov. de Santiago. *Amancaí*, como
 varias otras especies.
corruscans Lindl. p.—Valdivia.
Haemanthus coccineus L. p.—Cabo de Buena Esperanza.
Narcissus Tazzetta L. p.—Europa austral. *Narciso de manojo*.
Jonquilla L. p.—Europa austral. *Junquillo amarillo*.
pseudonarcissus L. p.—Europa media. *Narciso de los
 prados*.
Clivia miniata p.
Alstroemeria aurantiaca Don. p.—Chile austral. *Amancaí*.
chilensis hort. Berol. p.—Chile.
Ligtu L. p.—Chile austral. *Liuto*.
Agave americana L. p.—América austral.—*Cabuyá, metl,
 mezcal, maguei, pita*.
Verschaffelti Lemaire p.
 tercera especie, no clasificada.
Fourcroya gigantea Vent. p.—América austral. *Maguei*.

Irideas. Irideae 25.

Sisyrinchium chilense Hook. p.—Chile. *Núño*, i así las otras
 especies.
graminifolium Lindley p.—Chile. *Maisillo*.
junceum E. Meyer. p.—Chile.
striatum Smith p.—Chile.
Sympyostemon narcissoides Miers. p.—Magallanes.
Libertia caerulescens Kth. p.—Chile. *Trique, Théque*.
 formosa Grah. p.—Chile. *Callecalle*.
Iris florentina L. p.—Europa austral. *Lirio*, como las especies que siguen.
foetidissima L. p.—Europa occidental.
germanica L. p.—Europa. *Lirio cárdeno*.
japonica Thbg. p.—Japon.
notha Fisch. p.—Caucaso.
pseudacorus L. p.—Europa. Siberia. *Lirio amarillo*.

- Iris squalens* L. p.—Europa austral i oriental.
variegata L. p.—Austria.
xiphium L. p.—España, Portugal.
Herbertia pulchella Sweet. p.—Chile. *Lahui*.
Gladiolus cardinalis Curt. p.—Cabo de Buena Esperanza.
Segetum Ker. p.—Europa Austral. *Yerba estoque, espadilla*.
Gandaviensis hort.
Antholyza bicolor hort. p.—Africa austral.
Watsonia iridifolia Ker. p.—Cabo de Buena Esperanza.
Meriana Mill. var. *angustifolia* p.—Idem.
Tecophilaea violaeiflora Bert. p.—Chile.
cyanocrocus Leyb. p.—Cordillera de Santiago.

Dioscoreas. Dioscoreac 3.

- Dioscorea humifusa* Poepp. p.—Chile. *Huanque*.
 especie no clasificada.
Epipetrum humile Ph. p.—Chile.

Esmilaceas. Smilaceae 6.

- Convallaria majalis* L. p.—Europa. *Lágrimas de Salomon, lirio de los valles*.
Smilax aspera L. p.—Europa meridional. *Zarzaparrilla del país en España*.
Ruscus aculeatus L. l.—Europa meridional. *Brusco, jusbaba*.
hypoglossum L. l.—Id. *Laurel alejandrino*.
Herreria stellata R. et P. l.—Prov. de Concepcion. *Salsilla*.
Lapageria rosea R. et P. l.—Chile austral. *Copigue*.

Liliaceas. Liliaceae 47.

- Lilium candidum* L. p.—Asia menor. *Azucena blanca*.
bulbiferum L. p.—Europa. *Azucena anaranjada*.
Funkia subcordata Spr. p.—Japon. *Hermosa del dia*.
Phormium tenax Forst. p.—Nueva Zelandia. *Lino de Nueva Zelanda*.
Agapanthus umbellatus L'Hérit. p.—Cabo de Buena Esperanza. *Tuberosa azul*.
Polyanthes tuberosa L. p.—Méjico. *Tuberosa blanca, margarita blanca*.

- Leucocoryne ixioides* Lindl. *p.*—Chile. *Huilli*.
Brodiaea grandiflora Sm. *p.*—América boreal.
Kniphofia aloides Moench. (*Tritoma uvaria*) *p.*—Cabo de Buena Esperanza.
Aloe vulgaris Lamk. *p.*—Cabo de Buena Esperanza. *Aloe, Acibar, sabila*.
ciliaris Haw. *p.*—Id.
picta DC. *p.*—Cabo de Buena Esperanza.
margaritifera L. *p.*—Id.
retusa L. *p.*—Africa austral.
lingua W. *p.*—Cabo de Buena Esperanza.
 dos especies no clasificadas.
Yucca aloifolia L. *l.*—Méjico.
baccata Torrey *l.*—California.
californica.
draconis L. *l.*—Carolina.
filamentosa L. *l.*—Virginia, Méjico. *Iczotl* de Méjico.
gloriosa L. *l.*—Carolina, etc. *Champagra* del Perú.
stricta Ker. *l.*—Carolina.
Whipplei.
Hyacinthus orientalis L. *p.*—Oriente. *Jacinto*.
Scilla chloroleuca Kth. *p.*—Chile.
peruviana L. *p.*—Portugal. *Flor de la corona*.
Allium Cepa L. *b.*—*Cebolla*.
Porrum L. *b.*—*Puerros*.
roseum L. *p.*—Europa austral. *Lágrimas de la virgen*.
schoenoprasum L. *p.*—Europa. Siberia. *Cebollino*.
Nothoscordium striatellum Kth. *p.*—Chile. *Cebolleta*.
Asphodelus luteus L. *p.*—Europa austral. *Gamon amarillo*.
Hemerocallis flava L. *p.*—Europa meridional. *Azucena amarilla*.
Trichopetalum stellatum Lindl. *p.*—Chile.
Camingia trimaculata Don. *p.*—Chile. *Ilmu, pajarito del campo, ngao*, como la siguiente.
Conanthera bifolia R. et P. *p.*—Chile.
Asparagus officinalis L. *p.*—Europa. *Espárrago*.
horridus L. *p.*—Sicilia, etc.
Myrsiphyllum angustifolium W. *p.*—Cabo de Buena Esperanza.
asparagoides W. *p.*—Idem.

- Cordyline australis* L. *arb.*—Nueva Zelandia. *Ti.*
congesta Steud. *arb.*—Australia.
indivisa Steud. *arb.*—Nueva Zelandia.
Dracaena Draco L. *arb.*—Islas Canarias. *Dragonal.*
Veitschii.

Melantaceas e Colchicaceas 1.

Tricyrtis pilosa Wall. *p.*—Nepal.

Juncaceas. Juncaceae 4.

- Juncus Chamissonis* Kth. *p.*—Chile. *Junquillo*, como las demás especies.
capillaceus Lamk. *p.*—Chile.
maritimus Lamk. *p.*—Coquimbo.
 especie no clasificada de Mendoza.

Alismaceas. Alismaceae 1.

Lilaea subulata H. B. Kth. *p.*—Chile.

Comelinaceas. Commelinaceae 5.

- Commelynna tuberosa* L. *p.*—Méjico.
Dichorisandra thyrsiflora Mikan. *p.*—Brasil.
Tradescantia crassula Link. et Otto. *p.*—Brasil.
discolor Sm. *p.*—Méjico.
Zebrina pendula Schnitz. *p.*—América meridional.

Ciperaceas. Cyperaceae 8.

- Isolepis stricta* A. Dietr. (= *Fimbristylis Wightiana*) *p.*—Ind. Oriental.
setacea R. Br. *p.*—Europa, Australia, etc.
Scirpus chilensis Nees. *p.*—Chile.
Cyperus alternifolius L. *p.*—Madagascar.
esculentus E. *p.*—Europa austral. *Chufa, cotufa.*
glomeratus L. *a.*—Europa austral.
Papyrus L. *p.*—Egipto, Africa caliente. *Papiro.*
vegetus W. *—*—Chile.

Gramineas. Gramineae 53.

- Lygeum spartum* L. *p.*—Europa austral.
Zea mais L. *a.*—América. *Máis.*
Coix lacryma L. *a.*—India oriental. *Lágrimas de Job.*
Anthoxanthum gracile.
Holcus lanatus L. *p.*—Europa media. *Heno blanco, pasto de miel.*
Setaria italica Kth. *a.*—Europa. *Mijo menor, paniza comun.*
Panicum latifolium L. *p.*—América septentrional.
miliaceum L. Europa.—*Mijo comun.*
echinatum L. *p.*
Digitaria sp. *a.*
Oplismenus crus galli L. *a.*
Pennisetum longistylum Hochst. *p.*—Abesinia.
Penicillaria spicata W. *a.*—India. *Panizo negro, más negro.*
Stipa pennata L. *p.*—Hungria. *Espolin.*
manicata.
tenacissima L. *p.*—Africa boreal. *Esparto, alfa.*
Piptochaetium laevissimum Ph. *a.*—Chile.
Agrostis nebulosa hort. *a.*
Polypogon crinitus Trin. *p.*—Chile.
monspeliensis *a.*—Europa austral, Chile.
Gynerium argenteum Nees. *p.*—América austral.
Chloris barbata Sw. *a.*—India occidental.
Eleusine coracana Pers. *a.*—Ejipto. India oriental.
Lagurus ovatus L. *a.*—Europa austral.
Trisetum variabile Desv. *p.*—Chile.
Poa annua L. *a.*—Crecé por todo el mundo.
alpina L. *p.*—Alpes.
pratensis L. *a.*—Europa media.
Briza maxima L. *a.*—Europa austral. *Zarcillitos, tembladera.*
minor L. *a.*—Europa austral.
Chrysurus echinatus Beauv. *a.*—Europa austral.
Lamarcia aurea Moench. *a.*—Europa austral.
Festuca scabriuscula Ph. *p.*—Valdivia. *Coiron de Valdivia.*
rigida.
Bromus lanuginosus.
maximus Desf. *a.*—Europa austral.
polystachyus Desf. *b.*—Béljica.

- stamineus Desv. p.—Chile. *Lanco*.
 Schraderi o Ceratochloa australis.
 Chusquea parvifolia Ph. l.—Lota, etc. *Quila*.
 Bambusa aurea hort.
 dos especies no clasificadas.
 Lolium italicum Braun p.—Europa. *Vallica* en Chile.
 perenne L. p.—Europa. *Raigrass* de los Ingleses.
 Triticum vulgare L. a.—*Trigo*.
 dicoccum L. a.—*Escandia de Navarra*.
 Elymus Gayanus Desv. p.—Valdivia.
 agropyroides Presl. p.—Valdivia.
 Hordeum jubatum L. b.—América septentrional.
 Aegilops cylindrica Host. a.—Europa austral.
 Tripsacum dactyloides L. p.—Carolina, Tejas, etc.
 Imperata arundinacea Cyr. p.—Europa, Chile, etc.
 Androscopia gigantea Brongn. p.—Filipinas.
 Sorghum vulgare Pers. a.—Africa, Arabia, India. *Saina*.
 saccharatum Moench. a.—India oriental.

Cicadeas. Cycadeae 1.

Cycas revoluta L. arb.—Japon. *Palma d'iglesia* en las Indias portuguesas.

Helechos. Filices 8.

- Adiantum sulphureum Kaulf. p.—Chile.
 tenuissimum hort.
 Pteris argyrea.
 Aspidium rivulorum Link. p.—Chile.
 Lomaria chilensis Kaulf. p.—Chile.
 Blechnum hastatum Kaulf. p.—Chile.
 Notochlaena hypoleuca Kunze p.—Chile. *Doradilla*.
 Polystichum coriaceum p.—*Calahuala* en Valdivia.
-

RESUMEN.

1	Mimoseas	34	45	Begoniaceas.....	13
2	Cesalpinieas.....	13	46	Cucurbitaceas.....	13
3	Papilionaceas	90	47	Papayaceas	2
4	Amigdaleas	8	48	Malesherbiaceas	1
5	Rosaceas.....	28	49	Pasifloreas	7
6	Calicanteas.....	3	50	Bixaceas.....	1
7	Pomaceas.....	13	51	Frankeniaceas.....	1
8	Mirtaceas.....	15	52	Violarieas	4
9	Melastomaceas	1	53	Cistineas	7
10	Litrarieas	7	54	Datisceas	1
11	Onagrarias	12	55	Resedaceas	3
12	Filadelfeas.....	3	56	Capparideas	1
13	Tropeoleas.....	5	57	Cruciferas	28
14	Balsamineas	1	58	Papaveraceas	13
15	Oxalideas	7	59	Berberideas	5
16	Lineas	5	60	Ranunculaceas	26
17	Jeraniaceas	13	61	Magnoliaceas	4
18	Zigofileas	1	62	Anonaceas	1
19	Rutaceas	1	63	Lardizabaleas	1
20	Diosmeas	1	64	Menispermaceas	1
21	Zantoxileas	3	65	Ribesiaceas	7
22	Conaraceas	1	66	Saxifragaceas	9
23	Anacardiaceas	1	67	Crassulaceas	18
24	Juglandeas	6	68	Corneas	2
25	Euforbiaceas	13	69	Ampelideas	5
26	Ramneas	7	70	Araliaceas	3
27	Celastrineas	2	71	Umbeliferas	22
28	Pitosporeas	6	72	Ericaceas	5
29	Poligaleas	1	73	Estiraceas	1
30	Sapindaceas	6	74	Ebenaceas	1
31	Malpigiaceas	1	75	Sapotaceas	2
32	Meliaceas	1	76	Mirsineas	2
33	Aurangiaceas	4	77	Primulaceas	6
34	Tamariscineas	1	78	Pedalineas	2
35	Hipericinaeas	4	79	Jesneraceas	3
36	Ternstromiaceas	2	80	Bignoniaceas	13
37	Tiliaceas	2	81	Acantaceas	11
38	Esterculiaceas	3	82	Escrofularineas	34
39	Malvaceas	23	83	Solanaceas	52
40	Fitolacaceas	4	84	Nolanaceas	4
41	Cariofilaceas	17	85	Hidroleaceas	1
42	Portulaceas	6	86	Hidrofileas	1
43	Mesembriantemeas ...	8	87	Polemoniaceas	4
44	Cacteas	49	88	Convolvulaceas	5

89	Borrajineas	14	121	Moreas	10
90	Mioporineas	1	122	Celtideas	1
91	Globularineas.....	1	123	Ulmaceas.....	1
92	Verbenaceas	18	124	Cupuliferas	6
93	Labiadas.....	47	125	Betulaceas	2
94	Jencianeas	1	126	Casuarineas	3
95	Asclepiadeas	6	127	Piperaceas	4
96	Apocineas	7	128	Clorantaceas	1
97	Oleaceas	9	129	Gnetaceas	2
98	Jazmineas	6	130	Taxineas	4
99	Lonicerreas	13	131	Abietineas	16
100	Rubiaceas	16	132	Cupresineas	24
101	Campanulaceas	6	133	Palmas	9
102	Lobeliaceas	6	134	Aroideas	9
103	Sinanthereas	125	135	Musaceas	1
104	Dipsaceas	4	136	Canneas	9
105	Valerianeas	5	137	Zingiberaceas	2
106	Plumbajineas	9	138	Orquideas	7
107	Plantajineas	4	139	Bromeliaceas	13
108	Aristolochieas	3	140	Amarillideas	15
109	Proteaceas	6	141	Irideas	25
110	Eleagnneas	1	142	Dioscoreas	3
111	Laurineas	6	143	Esmilaceas	6
112	Monimiaceas	1	144	Liliaceas	47
113	Nictajineas	3	145	Colchicaceas	1
114	Poligoneas	9	146	Juncaceas	4
115	Amarantaceas	13	147	Alismaceas	1
116	Quenopodiaceas	10	148	Commelynaceas	4
117	Salicineas	3	149	Ciperaceas	8
118	Balsamifluas	1	150	Gramineas	53
119	Plataneas	1	151	Cicadeas	1
120	Urticaceas	4	152	Helechos	8

En todo 152 familias con 1,437 especies.

Entregué en principio de junio el catálogo que precede; solo en la última mitad de diciembre ha podido comenzar su impresión, i se comprende que en este lapso de tiempo la existencia de las plantas enumeradas ha sufrido bastante alteración.

En primer lugar ha habido un aumento considerable. Había recojido en otoño un número no pequeño de semillas de plantas indígenas, he recibido muchísimas semillas del célebre director del Jardín Botánico de Petersburgo, Dr. Regel, he comprado muchísimas de la famosa casa de Haage & Schmidt. He sembrado en

floreros como la mitad de estas semillas, que serán unas 300 o 400 especies, i la mayor parte de ellas han germinado. Entre éstas hai plantas mui interesantes, v. gr: la que produce el asa fétida, el ruibarbo verdadero, el Palo de Campeche, el Achiote, el Acónito, el Colchico, etc. etc.

Por otra parte ha habido una disminucion. El invierno estraordinariamente crudo que hemos tenido, ha matado varias plantas; sin embargo, su número no es tan grande como debia temerse al principio, porque muchas han brotado de raíz. La causa principal de la diminucion es la incertidumbre en que me hallo de saber si yo realizaré la planteacion del Jardin Botánico. Un supremo decreto de enero 11 de 1876 mandó a la Sociedad Nacional de Agricultura entregarme en la Quinta Normal un terreno suficiente para el establecimiento de un Jardin botánico, i un decreto declaratorio de 21 de junio de 1879 expresó que este terreno debia ser suficiente a mi juicio; un decreto supremo del 1.^o de agosto de 1879 dice: «La Sociedad Nacional de Agricultura entregará desde luego al director del Museo Nacional los terrenos de la Quinta Normal señalados en el adjunto plano por las letras *A*, *B*, *C*.» Con fecha mayo 16 de 1881 se dió un decreto de este tenor: «Este Ministerio espera, pues, que Ud. entregará dichos terrenos a disposicion del director de aquel establecimiento.» El 12 de setiembre i el 24 de octubre el señor Ministro de Instruccion Pública recordó al Directorio de la Sociedad Nacional de Agricultura los decretos anteriores, pero hasta la fecha dicha Sociedad no ha cumplido con las órdenes tantas veces reiteradas, no estoi todavía en posesion del terreno *B* señalado en el supremo decreto del 1.^o de agosto de 1879, ni tengo tampoco la habitacion para el jardinero, que tengo orden de contratar para el futuro Jardin botánico.

Se comprenderá que en este estado de cosas he debido paralizar casi todos los trabajos; las malezas han ahogado una porcion de plantas de los 72 tablones con almásigos que habia, i no he sembrado nada en el terreno *B* mencionado en el citado supremo decreto del 1.^o de agosto.

Santiago, diciembre 27 de 1881.

DR. R. A. PHILIPPI.